LevelOne IEC-4301 Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s Einzelmodus Schwarz

Marke : LevelOne

Artikel-Code: IEC-4301

Produktname : IEC-4301

LevelOne IEC-4301. Maximale Datenübertragungsrate: 100 Mbit/s, Converter Eingangsschnittstelle: 10Base-T, 100Base-TX, Converter output Oberfläche: 100Base-FX. Maximal mögliche Übertragungsstrecke: 30000 m, Kabel mode struktur: Einzelmodus. LED-Anzeigen: Aktivität, Link, Leistung, Produktfarbe: Schwarz, Gehäusematerial: Aluminium. Optischer Kabelverbinder: SC, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Eingangsspannung: 12 - 60 V, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 1,44 W

Netzwerk	
Maximale Datenübertragungsrate *	100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle	10Base-T, 100Base-TX
Converter output Oberfläche	100Base-FX
Netzstandard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Ethernet Schnittstellen Typ	Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X	✔
Auto-Negotiation-Funktion	✔
Store-and-Forward	✔
Duplex-System	Voll, Halb
Leistungen	
Maximal mögliche Übertragungsstrecke *	30000 m
Kabel mode struktur	Einzelmodus
Merkmale	
Eingebaut *	✘
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Leistung
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Anschlüsse und Schnittstellen	
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl Faseranschlüsse	1
Optischer Kabelverbinder *	SC
Energie	
Eingangsspannung	12 - 60 V

Energie	
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1,44 W
Gewicht und Abmessungen	
Breite	59 mm
Tiefe	49 mm
Höhe	36 mm
Gewicht	90 g
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Lieferumfang	
Schnellinstallationsanleitung	✔
Verpackungsdaten	
Verpackungsbreite	160 mm
Verpackungstiefe	105 mm
Verpackungshöhe	65 mm
Paketgewicht	260 g
Verpackungsart	Box
Zertifikate	
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	FCC Part 15 Subpart B Class A CE EN 55022 Class A FCC Part 15 Subpart B Class A, CE EN 55022 Class A EN61000-4-2 (ESD) Level 3 EN61000-4-3 (RS) Level 2 EN61000-4-4 (EFT) Level 2 EN61000-4-5 (Surge) Level 2 EN61000-4-6 (CS) Level 2 EN 61000-4-8 (PFMF) Level 1 UL508 (Pending) EN 50121-4 (Pending) IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 IEC 60068-2-6
Logistikdaten	
Ursprungsland	Taiwan

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	85176990

4015867188163

Catalog Object Cloud

Publication date: 30-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date