



LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-PoE-Switch, 4 Ports RJ45, 4 Ports RJ45 PoE Plus, 61.6W

Marke : LevelOne

Artikel-Code: FEP-0812

Produktname : 8-Port-Fast Ethernet-PoE-Switch, 4 Ports RJ45, 4 Ports RJ45 PoE Plus, 61.6W

8 x 10/100Base-TX RJ-45, 65W, 1.6Gbps, 1K MAC, IEEE 802.3/u/x/af/at

LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-PoE-Switch, 4 Ports RJ45, 4 Ports RJ45 PoE Plus, 61.6W:

- IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten
- IEEE-802.3x Flow-Control schützt vor Packet-Loss und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- 10/100 Mb/s, Voll/Halb-Duplex, Auto-Negotiation, Auto-MDI/MDIX
- Gesamt-PoE-Leistung: 65 W, bis zu 30 W pro Port
- Internal power supply

LevelOne 8-Port-Fast Ethernet-PoE-Switch, 4 Ports RJ45, 4 Ports RJ45 PoE Plus, 61.6W. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 1024 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau



Anschlüsse und Schnittstellen		Energie	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	65 W
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)	Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Kurzschluß
Netzwerk		Power over Ethernet (PoE)	
Netzstandard *	IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet (PoE) *	✓
10G-Unterstützung *	✗	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	4
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX	Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Vollduplex	✓	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	65 W
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Betriebsbedingungen	
Auto MDI/MDI-X	✓	Betriebstemperatur	0 - 45 °C
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Datenübertragung		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Routing-/Switching-Kapazität *	1,6 Gbit/s	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Transferrate	0,1488 Mpps	Gewicht und Abmessungen	
MAC-Adressentabelle *	1024 Eintragungen	Breite	122 mm
Store-and-Forward	✓	Tiefe	44 mm
Paketweiterleitungsrate (100 Mbit/s)	148000 pps	Höhe	160 mm
Paketweiterleitungsrate (10 Mbit/s)	14880 pps	Gewicht	800 g
Multicast-Funktionen		Lieferumfang	
Multicast MAC-Adressentabelle	1000 Eintragungen	Mitgelieferte Kabel	AC
Design		Schnellstartübersicht	✓
Rack-Einbau *	✓	Verpackungsdaten	
Stapelbar *	✗	Verpackungsart	Box
Produktfarbe	Schwarz	Verpackungsbreite	145 mm
Gehäusematerial	Metall	Verpackungstiefe	80 mm
LED-Anzeigen	Aktivität, LAN, PoE, Leistung	Verpackungshöhe	235 mm
Leistungen		Paketgewicht	1,1 kg
Puffergröße	64 KB	Zertifikate	
		Zertifizierung	FCC, CE, RoHS

Leistungen		Logistikdaten	
Plug & Play	✓	Ursprungsland	China
Energie		Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzteil enthalten *	✓		
AC Eingangsspannung	100 - 240 V		
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz		



4015867165072



0846359015025



846359015025

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.