

GIGABYTE B550M DS3H R2 Mainboard - AMD Ryzen 5000 Prozessoren, 5+3 Phasen VRM, bis zu 4733 MHz DDR4 (O.C.), 1x PCIe 4.0 + 1x PCIe 3.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B550M DS3H R2

Produktname : B550M DS3H R2 Mainboard - AMD Ryzen 5000 Prozessoren, 5+3 Phasen VRM, bis zu 4733 MHz DDR4 (O.C.), 1x PCIe 4.0 + 1x PCIe 3.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1


B550M DS3H R2 Mainboard - AMD Ryzen 5000 Prozessoren, 5+3 Phasen VRM, bis zu 4733 MHz DDR4 (O.C.), 1x PCIe 4.0 + 1x PCIe 3.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1

GIGABYTE B550M DS3H R2 Mainboard - AMD Ryzen 5000 Prozessoren, 5+3 Phasen VRM, bis zu 4733 MHz DDR4 (O.C.), 1x PCIe 4.0 + 1x PCIe 3.0 M.2, 1 GbE LAN, USB 3.2 Gen 1:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Egal ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Kopfhörerausgänge	1
Prozessorsockel *	Socket AM4	Line-in	✓
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Socket AM4	Netzwerk	
Speicher		Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Anzahl der Speichersteckplätze *	4	LAN-Controller	Realtek RTL8111H
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN *	✗
Speicherkanäle	Zweikanalig	Merkmale	
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Motherboard Chipsatz *	AMD B550
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz	Audio-Chip	Realtek ALC1220-VB
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	4733 MHz	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAM-Speicher maximal *	128 GB	Produktfarbe	Dark brown
Unbuffered Speicher	✓	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	32 GB	Komponente für *	PC
Speicher-Controller		Motherboardformfaktor *	micro ATX
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 3.0, PCI Express 4.0, SATA III	Kühlung	Passiv
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Energiequelle	ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
RAID-Unterstützung	✓	Erweiterungssteckplätze	
RAID Level	0, 1, 10	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Grafik		PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Maximale Auflösung	5120 x 2880 Pixel	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	2
HDCP	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
DirectX-Version	12.0	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Interne E/A-Anschlüsse			
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1		

Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	2. M.2 größte Schlüsselgröße	2280
SATA III Anschlüsse *	4	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	3.0
Front Panel Audiostecker	✓	BIOS	
Frontpanel-Stecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
CPU Ventilatorstecker	✓	ACPI-Version	5.0
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Clear CMOS-Jumper	✓
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	Logistikdaten	
TPM-Anschluss	✓	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Serielle Port-Headers	1	Akku/Batterie	
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Batteriegewicht	3 g
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	5	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO ₂)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4	Akku-/Batterietyp	CR2032
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Verpackungsdaten	
Anzahl PS/2 Anschlüsse	1	Verpackungsbreite	265 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Verpackungstiefe	265 mm
HDMI-Version	2.1	Verpackungshöhe	54 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Paketgewicht	947 g
DisplayPorts-Version	1.4	Gewicht und Abmessungen	
		Breite	244 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	870 g
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331870454

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.