

KYOCERA ECOSYS MA4000cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 40 Seiten pro Minute

Marke : KYOCERA

Produktfamilie: ECOSYS

Artikel-Code: 1102Z53NL0

Produktname : MA4000cfx

- Hohe Sicherheit dank TLS 1.3, „Vertraulicher Druck“ und mehr
- Flexibles Papiermanagement mit bis zu 5 Papierzuführungen
- HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
- Reduziertes Geräuschniveau durch Funktion „Leiser Betrieb“

ECOSYS MA4000cfx, Bis zu 40 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Drucken/Kopieren), Drucken: 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (9.600 x 600 dpi Druckqualität), Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi

KYOCERA ECOSYS MA4000cfx. Drucktechnologie: Laser, Drucken: Farbdruck, Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI, Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): 40 Seiten pro Minute.

Kopieren: Farbkopieren, Max. Auflösung: 600 x 600 DPI. Scannen: Farbscan, Optische Scan-Auflösung:

600 x 600 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen. Maximale


Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Direktdruck. Produktfarbe: Schwarz, Weiß



Drucken		Ein- und Ausgangskapazität	
Duplex Druckmodus	Auto	Max. Ausgabekapazität	250 Blätter
Druckauflösung Farbe	1200 x 1200 DPI	Papierhandhabung	
Druckauflösung schwarz	1200 x 1200 DPI	Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4
Drucktechnologie *	Laser	Medientypen für das Papierfach *	Banner, Normales Papier, Vordruckt
Drucken *	Farbdruck	ISO-A-Formate (A0...A9) *	A4, A5, A6
Doppelseitiger Druck *	✓	ISO-B-Formate	B5, B6
Maximale Auflösung *	1200 x 1200 DPI	Nicht-ISO Druckmedienformate	Folio, Legal, Brief
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) *	40 Seiten pro Minute	Mediengewichte für das Papierfach	60 - 220 g/m²
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)	40 Seiten pro Minute	Max. Mediengewicht	60 - 220 g/m²
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute	Universalzufuhr	
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)	20 Seiten pro Minute	Anschlüsse und Schnittstellen	
Aufwärmzeit	26 s	Direktdruck *	✓
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)	5,4 s	USB Anschluss	✓
N-in-1-Druckfunktion	✓	Optionale Konnektivität	Ethernet, Wireless LAN
N-up Druck	2, 4	Netzwerk	
Sicheres Drucken	✓	WLAN *	✗
Kopieren		Ethernet/LAN *	✓
Duplex-Kopie *	✓	Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)
		Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
		Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMPv3, TLS

Kopieren		Netzwerk	
Kopieren *	Farbkopieren	Mobile Drucktechnologien	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Max. Auflösung *	600 x 600 DPI	Leistungen	
Maximale Kopiergröße	A4	RAM-Speicher maximal	3000 MB
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)	40 Kopien pro Minute	Speicherkartensteckplätze	1
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)	40 Kopien pro Minute	Integrierter Kartenleser	✓
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)	5,8 s	Speicherkapazität *	2000 MB
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)	6,2 s	Kompatible Speicherkarten	SD
Mehrfach-Kopie (max.)	999 Kopien	Eingebauter Prozessor	✓
Verkleinerung/Vergrößerung	25 - 400%	Prozessorfamilie	ARM Cortex-A9
N-in-1 Kopie-Funktion	✓	Prozessortaktfrequenz	1200 MHz
N-in-1 Kopie-Funktion (N=)	2, 4	Anzahl Prozessorkerne	2
Kopier-Programmierungsfunktion	✓	Jahr der Einführung	2023
Ausweiskopierfunktion	✓	Schalldruckpegel (Druck)	53 dB
Scannen		Schalldruckpegel (Kopieren)	53 dB
Duplex-Scan *	✓	Schalldruckpegel (Standby)	30 dB
Scannen *	Farbscan	Design	
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Scanner-Typ *	Flachbett- & ADF-Scanner	Marktpositionierung *	Business
Scan to	E-Mail, FTP, Datei, Drucken, SMB, TWAIN, USB, WIA	Eingebautes Display *	✓
Scangeschwindigkeit (Farbe)	50 Seiten pro Minute	Display	LCD
Scangeschwindigkeit (black)	60 Seiten pro Minute	Bildschirmdiagonale	17,8 cm (7")
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe)	100 Seiten pro Minute	Steuerung	Berührung
Duplex-Scangeschwindigkeit (black)	120 Seiten pro Minute	Farbdisplay	✓
Unterstützte Bildformate	JPEG, TIFF	Energie	
Unterstützte Dokumentenformate	PDF, XPS	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	573,6 W
Graustufen	256	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren	575 W
Scan-Treiber	TWAIN, WIA	Energieverbrauch (bereit)	18,8 W
Fax		Stromverbrauch (Sleep-Modus)	0,5 W
Duplex-Faxmodus	✓	AC Eingangsspannung	220 - 240 V
Faxen *	Mono-Faxen	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Fax-Auflösung (schwarz)	400 x 400 DPI	Systemanforderung	
Faxübertragungsgeschwindigkeit	3 Sekunde/Seite	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Modemgeschwindigkeit	33,6 Kbit/s	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	
Faxspeicher	256 Seiten		
Merkmale		Unterstützt Linux-Betriebssysteme	
Maximale monatliche Auslastung *	100000 Seiten pro Monat		
Duplexfunktion *	Kopieren, Faxen, Drucken, Scannen	Unterstützung anderer Betriebssysteme	
Digitaler Sender	✓		
Zahl der Druckpatronen *	4	Nachhaltigkeit	
Druckfarben *	Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb		
Seitenbeschreibungssprachen	JPEG, OpenXPS, PCL 5c, PCL 6, PCL XL, PCLm, PDF, PostScript 3, TIFF, URF, XPS	Gewicht und Abmessungen	
AIO-Multitasking unterstützt	✓	Breite	480 mm
Ersatzpatronen	TK-5380	Tiefe	577,5 mm
Ein- und Ausgangskapazität		Höhe	575 mm
Gesamtzahl der Papierzuführungen *	2	Gewicht	39 kg
Gesamte Papierkapazität *	350 Blätter		
Gesamte Ausgabekapazität *	250 Blätter		
Kapazität Papierfach 1	250 Blätter		
Mehrzweckfach	✓		
Eingabekapazität Multifunktionsfach	100 Blätter		
Gesamtzahl der Papierzuführungen	5		

Ein- und Ausgangskapazität		Verpackungsdaten	
Maximale Papierkapazität	2050 Blätter	Verpackungsbreite	623 mm
		Verpackungstiefe	728 mm
		Verpackungshöhe	789 mm
		Paketgewicht	51 kg
		Lieferumfang	
		Patrone(n) enthalten	✓
		Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)	6000 Seiten
		Patronenreichweite Lieferumfang (CMY)	5000 Seiten
		Bildgebungseinheit enthalten	✓
		Mitgelieferte Kabel	AC
		Technische Details	
		Konformitätsbescheinigungen	CE, GS mark, RoHS, cTUVus



0632983071908



632983071908

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.