



WEITERE INFORMATIONEN




ANLEITUNGEN




Alle Materialien sind mit den
RoHS-Anforderungen kompatibel

ENGINEERED WITH PASSION




Xtender

Premium E-ATX PC Case



Xtender VG

Premium E-ATX PC Case with Vertical GPU Mounting



Allgemeine Spezifikationen		
Garantie	6 Jahre	
Betriebsumgebungstemperatur	0–40 °C	
Nettogewicht	15,4 kg	
Volume	64 l	
Abmessungen	529 (L) x 231 (B) x 529 (H) mm	
Mainboard-Unterstützung	bis zu E-ATX (285 mm breit)	
Lüfter	Oberseite	3x 120 mm 3x 140 mm
	Seite	3x 120 mm 3x 140 mm (inklusive)
	Rückseite	2x 120 mm (inklusive)
Radiator	Oberseite	bis zu 360/420 mm
	Seite	bis zu 360/420 mm
CPU-Kühler	bis zu 171 mm	
Netzteil	ATX, bis zu 318 mm (200 mm mit HDD-Käfig)	
GPU	bis zu 482 mm (337 mm mit Seitenradiator)	
Front I/O	USB-C (USB 3.2 Gen2x1 - 10 Gbps)	
	2x USB-A (USB 3.2 Gen1x1 - 5 Gbps)	
	3,5 mm Klinke (Line-In/Out)	
	Power-Button	
Laufwerksplätze	Rückseite des Mainboard-Trays: 3x 2,5" HDD-Käfig: 2x 3,5" oder 2,5" + 1x 2,5"	
PCI-Steckplätze	7	
Platz für Kabelmanagement	35 mm	
Staubfilter	Oben, rechte Seite	

PSU-RGB-Streifen Spezifikationen

LEDs	24 x A-RGB Gen 2 LEDs
Strom Spannung	0,40A 5 VDC
Anschluss	3-Pin A-RGB-Stecker + Buchse


Lüfter-Spezifikationen	
2x P12 Pro A-RGB (hinten vorinstalliert)	
Geschwindigkeit	600–3000 rpm
Luftstrom	77 cfm 131 m³/h
Statischer Druck	6,9 mmH ₂ O
Lager	Hydrodynamisches Gleitlager
Strom Spannung	0,33 A 12 V DC
Anschluss	4-Pin Lüfter-Stecker + Buchse
RGB-Spezifikationen	
LEDs	12x A-RGB Gen 2 LEDs
Strom Spannung	0,40A 5 VDC
Anschluss	3-Pin A-RGB-Stecker + Buchse

Lüfter-Spezifikationen	
3x P14 Pro Reverse A-RGB (seitlich vorinstalliert)	
Geschwindigkeit	400–2650 rpm
Luftstrom	98 cfm 166,5 m³/h
Statischer Druck	5,1 mmH ₂ O
Lager	Hydrodynamisches Gleitlager
Strom Spannung	0,40 A 12 V DC
Anschluss	4-Pin Lüfter-Stecker + Buchse
RGB-Spezifikationen	
LEDs	12 x A-RGB Gen 2 LED
Strom Spannung	0,40 A 5 V DC
Anschluss	3-Pin A-RGB-Stecker + Buchse

Nur VG-Varianten

Vertical GPU Mounting Kit Spezifikationen	
Abmessungen	196 (L) x 153 (B) x 140 (H) mm
Unterstützte Grafikkarten	Bis zu 482 mm Länge, Montage in bis zu 3 Slots
Kompatibilität	PCIe 4.0 und abwärtskompatibel
Riser-Kabel	160 mm, PCIe 4.0 x16
Erforderliche PCI-Slots	7

Abmessungen



Varianten

SKU	Name	Seiten- und Frontscheibe	Farbe	Vertikale GPU-Halterung
ACPCC00015A	Xtender (Black)	Getönt	Schwarz	-
ACPCC00014A	Xtender (White)	Klar	Weiß	-
ACPCC00018A	Xtender (Mirror Black)	Verspiegelt	Schwarz	-
ACPCC00016A	Xtender VG (Black)	Getönt	Schwarz	Vorinstalliert
ACPCC00017A	Xtender VG (White)	Klar	Weiß	Vorinstalliert
ACPCC00019A	Xtender VG (Mirror Black)	Verspiegelt	Schwarz	Vorinstalliert

Xtender

Xtender VG

Black



White



Mirror Black



Versandinformationen Xtender (Black)

Box-Abmessungen	624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm
Bruttogewicht	16,8 Kg
SKU	ACPCC00015A
EAN	4895265000300
UPC	840033402965

Versandinformationen Xtender (White)

Box-Abmessungen	624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm
Bruttogewicht	16,8 Kg
SKU	ACPCC00014A
EAN	4895265000294
UPC	840033402972

Versandinformationen Xtender (Mirror Black)

Box-Abmessungen	624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm
Bruttogewicht	16,8 Kg
SKU	ACPCC00018A
EAN	4895265000577
UPC	840033403245

Versandinformationen Xtender VG (Black)

Box-Abmessungen	624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm
Bruttogewicht	16,8 Kg
SKU	ACPCC00016A
EAN	4895265000485
UPC	840033403153

Versandinformationen Xtender VG (White)

Box-Abmessungen	624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm
Bruttogewicht	16,8 Kg
SKU	ACPCC00017A
EAN	4895265000492
UPC	840033403160

Versandinformationen Xtender VG (Mirror Black)

Box-Abmessungen	624 (L) x 327 (B) x 637 (H) mm
Bruttogewicht	16,8 Kg
SKU	ACPCC00019A
EAN	4895265000584
UPC	840033403252