

Ricoh N7100E ADF-Scanner 600 x 600 DPI A4 Schwarz

Marke : Ricoh

Artikel-Code: PA03706-B301

Produktname : N7100E


N7100E - 25 ppm, ADF, 3 Color LED, CIS, 600 dpi, Gigabit Ethernet, 6kg

Ricoh N7100E. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 3048 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Ausgabe Farbtiefe: 24 Bit. Scanner-Typ: ADF-Scanner, Produktfarbe: Schwarz, Display: LCD. Sensor-Typ: CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 400 Seiten, Lichtquelle: RGB-LED. Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 50 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Post Card(JPN), Dickes Papier, Dünnes Papier, ISO-A-Formate (A0...A9): A4, A5, A6, A8



Scannen		Energie	
Maximale Scan-Abmessung *	216 x 3048 mm	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	38 W
Optische Scan-Auflösung *	600 x 600 DPI	Stromverbrauch (Standby)	1 W
Farbscannen	✓	Stromverbrauch (PowerSave)	2 W
Duplex-Scan *	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit	Eingangsspannung	100-240 V
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit	Gewicht und Abmessungen	
Ausgabe Monochromtiefe	1 Bit	Breite	300 mm
Filmabtastung	✗	Tiefe	232 mm
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	25 Seiten pro Minute	Höhe	172 mm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	50 ipm	Gewicht	6 kg
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus	Graustufen, Monochrom	Verpackungsdaten	
Design		Menge pro Packung	1 Stück(e)
Scanner-Typ *	ADF-Scanner	Verpackungsbreite	335 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Verpackungstiefe	403 mm
Display	LCD	Verpackungshöhe	349 mm
Bildschirmdiagonale	21,3 cm (8.4")	Paketgewicht	8 kg
Display-Auflösung	1024 x 768 Pixel	Lieferumfang	
Touchscreen	✓	Mitgelieferte Kabel	AC
Eingebautes Display *	✓	AC-Netzadapter	✓
Leistungen		Mitgelieferte Software	Scanner Central Admin Server
Sensor-Typ *	CIS	Nachhaltigkeit	
Lichtquelle	RGB-LED	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Scanner-Dateiformate	JPG, PDF, TIFF	Systemanforderung	
Tägliche Einschaltdauer (max) *	400 Seiten	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
Scan to	E-Mail, E-Mail-Server, Faxen, Datei, FTP	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	✓
Eingangskapazität		Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)	50 Blätter	Betriebsbedingungen	
Papierhandhabung		Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Unterstützte Scan-Medientypen	Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Post Card(JPN), Dickes Papier, Dünnes Papier	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Mehrzweckfach - Medienerkennung	✓	Sonstige Funktionen	
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie *	A4	Netzwerkfähig	✓
ISO-A-Formate (A0...A9)	A4, A5, A6, A8	Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
ISO-B-Formate	B5, B6	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
		Logistikdaten	
		Ursprungsland	China

Papierhandhabung		Logistikdaten	
US Briefgröße	✓	Palettenlänge (brutto)	101,6 cm
Legal	✓	Palettenbreite (brutto)	121,9 cm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	40 - 209 g/m²	Warentarifnummer (HS)	8471607000
Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler)	216 x 355,6 mm	Gewicht der Papierverpackung	2,4 kg
Scanformat ADF (minimum)	50,8 x 50,8 mm	Gewicht der Metallverpackung	0 g
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht der Holzverpackung	0 g
USB Anschluss *	✓	Gewicht der Plastikverpackung	15 g
USB-Version	2.0	Anzahl pro Palette (Luft)	27 Stück(e)
Buchsenstecker-Typ	C7	Anzahl pro Palette (See)	45 Stück(e)
Standard-Schnittstellen	Ethernet, USB 1.1, USB 2.0	Palettenhöhe (See)	178,5 cm
Netzwerk		Palettenhöhe (Luft)	113,5 cm
Ethernet/LAN	✓	Gewicht der Kartonverpackung	1,2 kg
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP(IPv4 / IPv6), DNS, DHCP, SMTP, SMB, LDAP, NTP, FTP, HTTP, SNMP	Folienverpackungsgewicht	15 g
Energie		Gewicht der Polystyrolverpackung (EPS/EPP)	200 g
Netzteiltyp *	AC	Glass packaging weight	0 g



4939761311284

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.