



AOC G4 Q27G4ZDR Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Schwarz, Rot

Marke : AOC

Produktfamilie: G4

Artikel-Code: Q27G4ZDR

Produktname : Q27G4ZDR

Screen size (inch) 26.5, Panel resolution 2560x1440, Max Refresh rate 240 Hz, Panel type QD - OLED, HDMI HDMI 2.1 x 2, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC G4 Q27G4ZDR Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD QD-OLED Schwarz, Rot:

Tauchen Sie ein in atemberaubende Farben und flüssige Bewegungen mit dem Q27G4ZDR QD-OLED Monitor mit 240Hz QHD-Leistung und HDR10-Brillanz

Der Q27G4ZDR QD-OLED Monitor vereint modernste Display-Technologie mit wettbewerbsfähiger Leistung. Mit QHD-Auflösung bei 240 Hz sind alle Details gestochen scharf und flüssig, während HDR10 Kontrast und Farben für lebensechte Bilder verbessert. AdaptiveSync mit G-Sync-Kompatibilität sorgt für flüssiges, ruckelfreies Gameplay, unterstützt durch HDMI 2.1 und extrem niedrige Eingabeverzögerung. Der ergonomische Standfuß, USB-Hub, G-Menu-Anpassung und 3 Jahre Garantie machen den Q27G4ZDR zur Premiumwahl für Gamer, die sowohl Immersion als auch Zuverlässigkeit suchen.



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")	Kabelsperr-Slot *	✓
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
HD-Typ *	Quad HD	Höhenverstellung *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED	Pivot	✓
Panel-Typ *	OLED	Pivot Winkel	-90 - 90°
Touchscreen *	✗	Schwenkbar	✓
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²	Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Reaktionszeit *	0,03 ms	Neigungsverstellung	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Neigungswinkelbereich	-3 - 21,5°
Blendfreier Bildschirm	✓	Bild-in-Bild	✓
Bildschirmform *	Flach	Energie	
Kontrastverhältnis *	150000:1	Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	E
Bildwinkel, horizontal	178°	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	21 kWh
Bildwinkel, vertikal	178°	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	21 kWh
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	63 W
Pixel Abstand	0,2292 x 0,2292 mm	Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
Pixeldichte	110,84 ppi	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildschirmdiagonale (cm)	67,3 cm	Netzteiltyp	Intern
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieeffizienzsкала	A bis G
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)	Gewicht und Abmessungen	
Oberflächenhärte	2H	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	609,3 mm
Farbraumstandard	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
sRGB Abdeckung (klassisch)	147,6%	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	207,7 mm
Adobe RGB-Abdeckung	98%	Gewicht (inklusive Standfuß)	5,52 kg
Farbpalette DCI-P3	99,1%		

Leistungen		Gewicht und Abmessungen	
Flimmerfreie Technologie	✓	Breite (ohne Standfuß)	609,3 mm
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	57 mm
Design		Höhe (ohne Standfuß)	355,3 mm
Marktpositionierung *	Gaming	Gewicht (ohne Standfuß)	4,09 kg
Produktfarbe *	Schwarz, Rot	Verpackungsdaten	
Rahmenloses Design	✓	Verpackungsbreite	780 mm
Vorderer Rahmen	Schwarz	Verpackungstiefe	139 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Verpackungshöhe	455 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Paketgewicht	8,78 kg
Integrierter USB-Hub *	✓	Lieferumfang	
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Mitgelieferte Kabel	HDMI, DisplayPort, USB
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	DisplayPort Kabellänge	1,8 m
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	HDMI-Kabellänge	1,8 m
HDMI *	✓	Sonstige Funktionen	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Markenspezifische Technologien	Crosshair
HDMI-Version	2.1	Geringe Eingabeverzögerung	✓
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	FPS-Zähler	✓
DisplayPorts-Version	1.4	Wählscheibenpunkt	✓
Kopfhörerausgang *	✓	Schattensteuerung	✓
Kopfhörerausgänge	1	Lokales Dimmen	✓
Ergonomie		Typ der Lünettendicke	Rahmenlos
VESA-Halterung *	✓	Garantiezeit	3 Jahr(e)
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Konformitätsbescheinigungen	CE
			WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,CB,TUV-Bauart-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC
		Technische Details	
		Wiederholfrequenz	60 Hz

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.