

TP-Link Omada EAP725-Outdoor 5000 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP725-OUTDOOR


Produktname : EAP725-Outdoor

- Richt- und Rundstrahlantennen: Freier Wechsel zwischen den Modi per Software für optimale Signalkontrolle
 - Plug-&-Play-Auto-Sensing-Antennen: Erkennen Antennenänderungen automatisch und wechseln je nach Bedarf zwischen internen und externen Antennen
 - 4-Stream Dual-Band Wi-Fi 7: Bis zu 5,0 Gbit/s
 - 1x 2,5G PoE Port: Flexible PoE-Bereitstellung reduziert Kosten, da Strom und Daten über ein einziges Ethernet-Kabel übertragen werden
 - Für den Außeneinsatz ausgelegte Robustheit: Mit IP66-zertifiziertem, wetterfestem Gehäuse und 6-kV-Blitzschutz
 - Schnelle und einfache Einrichtung: Unterstützt Wand- und Mastmontage mit Omada SDN für eine Einrichtung per One-Click
 - Erweiterte Funktionen: Zentrales Management, Mesh und nahtloses Roaming
- Wi-Fi 7, 1x RJ-45, IP66, OFDMA, QoS, MLO, PoE+



Merkmale		Management-Funktionen	
2,4 GHz *	✓	Cloud-verwaltet	✓
5 GHz *	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
6 GHz *	✗	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Maximale Datenübertragungsrate *	5000 Mbit/s	Energie	
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	688 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	4324 Mbit/s	Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt	PoE+
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000,2500 Mbit/s	Stromverbrauch (max.)	18,4 W
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at	Design	
	10/100/1000/2500Base-T	Platzierung *	Stange, Wand
Verkabelungstechnologie	✓	Produktfarbe *	Weiß
Bluetooth	✓	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP66
Bluetooth-Version	5.2	Reset-Knopf	✓
Bluetooth Low Energy (BLE)	✓	LED-Anzeigen	Status
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Antenne	
VLAN-Unterstützung	✓	Antennentyp *	Intern & extern
Virtuelle LAN-Funktionen	Management VLAN	Anzahl der Antennen	8
Ratenbeschränkung	✓	Antenne Zunahmehöhe (max)	13,2 dBi
Kabellose Isolierung	✓		

Merkmale		Zertifikate	
Bandsteuerung	✓	Konformitätsbescheinigungen	BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Industry Canada (IC), JRF, NCC, RoHS, VCCI
Quality of Service (QoS) Support	✓		
BeamForming	✓		
Sicherheit		Gewicht und Abmessungen	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	OWE, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal	Breite	208 mm
		Tiefe	160 mm
		Höhe	55 mm
		Gewicht	1,33 kg
MAC Adressen Filtern	✓	Lieferumfang	
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Anzahl der SSID-Unterstützung	16	Montageset	✓
Zugriff planen	✓	Betriebsbedingungen	
Management-Funktionen		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Web-basiertes Management	✓	Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
Syslog	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%



1210002610995



0840460604512



840460604512



1210002611008

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.