


GIGABYTE B760M H V2 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales 5+1+1-Phasen-VRM, bis zu 8000MHz DDR5 (O.C.), 1xPCIe 4.0 M.2, 1GbE LAN, USB 3.2 Gen1



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: B760M H V2

Produktname : B760M H V2 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales 5+1+1-Phasen-VRM, bis zu 8000MHz DDR5 (O.C.), 1xPCIe 4.0 M.2, 1GbE LAN, USB 3.2 Gen1


B760M H V2 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales 5+1+1-Phasen-VRM, bis zu 8000MHz DDR5 (O.C.), 1xPCIe 4.0 M.2, 1GbE LAN, USB 3.2 Gen1

GIGABYTE B760M H V2 Mainboard - Unterstützt Intel Core Prozessoren der 14. Generation, digitales 5+1+1-Phasen-VRM, bis zu 8000MHz DDR5 (O.C.), 1xPCIe 4.0 M.2, 1GbE LAN, USB 3.2 Gen1:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTES bewährten Mainboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit innovativem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	Intel	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Prozessorsockel *	LGA 1700	DisplayPorts-Version	1.2
Kompatible Prozessoren *	Intel® Celeron®, Intel Core i3 12th Gen, Intel Core i3 13th Gen, Intel Core i3 14th Gen, Intel Core i5 12th Gen, Intel Core i5 13th Gen, Intel Core i5 14th Gen, Intel Core i7 12th Gen, Intel Core i7 13th Gen, Intel Core i7 14th Gen, Intel Core i9 12th Gen, Intel Core i9 13th Gen, Intel Core i9 14th Gen, Intel® Pentium® Gold	Kopfhörerausgänge	1
		Line-in	✓
		Mikrofon-Eingang	✓
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1700	Netzwerk	
Speicher		Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	LAN-Controller	Realtek RTL8111H
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	WLAN *	✗
Speicherkanäle	Zweikanalig	Merkmale	
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Motherboard Chipsatz *	Intel B760 Express
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	8000, 7800, 7600, 7400, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 4800, 4000 MHz	Audio-Chip	Realtek ALC897
Unterstützte Speichertaktrate (max.)	8000 MHz	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAM-Speicher maximal *	128 GB	Produktfarbe	Dark brown
Unbuffered Speicher	✓	PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	Komponente für *	PC
Speicher-Controller		Motherboardformfaktor *	micro ATX
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Motherboard Chipsatz Familie *	Intel
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, SATA III	Kühlung	Passiv
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	4	Energiequelle	ATX
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	5	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 11 x64
RAID-Unterstützung	✓	Erweiterungssteckplätze	
RAID Level	0, 1, 5, 10	PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse	1
Grafik		PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	1
Maximale Auflösung	4096 x 2304 Pixel	1. M.2 größte Schlüsselgröße	2280

Grafik		Erweiterungssteckplätze	
HDCP	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
HDCP-Version	2.3		
DirectX-Version	12.0		
Interne E/A-Anschlüsse		BIOS	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	1	BIOS-Typ *	UEFI AMI
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	BIOS-Speichergröße	128 Mbit
SATA III Anschlüsse *	4	ACPI-Version	5.0
Front Panel Audiostecker	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
Frontpanel-Stecker	✓	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
CPU Ventilatorstecker	✓		
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	1	Logistikdaten	
Zahl der Chassisventilatorstecker	2	Ursprungsland	China
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1		
TPM-Anschluss	✓	Akku/Batterie	
Serielle Port-Headers	1	Batteriegewicht	3 g
12-V-Stromanschluss	✓	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	2	Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganes Dioxide (LiMnO2)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Akku-/Batterietyp	CR2032
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	3	Verpackungsdaten	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Verpackungsbreite	265 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Verpackungstiefe	265 mm
HDMI-Version	2.1	Verpackungshöhe	54 mm
		Paketgewicht	850 g
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	244 mm
		Tiefe	220 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version)
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	770 g
		Technische Details	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)



4719331878054

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.