verbatim

Verbatim CMH-05 USB Typ-C 5000 Mbit/s Silber



Marke : Verbatim

Artikel-Code: 32150

Produktname : CMH-05

- Verwandeln Sie einen einzelnen USB-C®-Anschluss in fünf vielseitig einsetzbare Anschlüsse – für unterschiedliche Geräte
- 1 x HDMI, 1 x RJ45, 2 x USB-A 3.0, 1 x USB-C PD
- „Hot-Taste“ für die Steuerung externer Bildschirme per Knopfdruck
- Die USB 3.2 Gen 1-Technologie sorgt für hohe Datenübertragungsraten
- Die HDMI-Schnittstelle unterstützt bis zu 4K-Videoausgang von Ihrem Computer zu einem 4K-Monitor
- Ermöglicht Schnellladen über USB-C®: Laden Sie einfach Ihr USB-C®-Gerät und nutzen Sie gleichzeitig die anderen Anschlüsse

1 x HDMI, 1 x RJ45, up to 1Gb/s, 2 x USB-A 3.2 Gen1, 5Gb/s, 1 x USB-C PD, 112mm x 49mm x 15.5mm



Anschlüsse und Schnittstellen	
Hostschnittstelle *	USB Typ-C
Hub-Schnittstellen *	HDMI, RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Anzahl Anschlüsse *	5
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Integrierter Kartenleser	✗
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✗

Merkmale	
Datenübertragungsrate *	5000 Mbit/s
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Produktfarbe	Silber
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
USB Power Delivery	✔
USB-Stromversorgung bis zu	100 W
HD-Typ	4K Ultra HD
LED-Anzeigen	✔
Kabellänge	0,15 m
Ursprungsland	China
Zertifizierung	EAC/CE/UKCA/FCC RoHS/REACH

Gewicht und Abmessungen	
Breite	49 mm
Tiefe	112 mm
Höhe	15,5 mm
Gewicht	83 g

Verpackungsdaten	
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	85 mm
Verpackungstiefe	155 mm
Verpackungshöhe	20 mm
Paketgewicht	127 g
Verpackungsart	Karton mit Aufhänger

Lieferumfang	
Schnellstartübersicht	✔

Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%

Logistikdaten	
Packungen pro Karton (außen)	40
Box (außen) pro Lage	12
Produkte pro Palette	1920 Stück(e)
Breite des Versandkartons	215 mm
Lagenanzahl pro Palette	4 Stück(e)
Länge des Versandkartons	345 mm

Publication date: 10-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

Netzwerk	
Ethernet Schnittstellen Typ	Gigabit Ethernet

Energie	
Ausgangsspannung	5 V
Ausgangsstrom	0,9 A

Systemanforderung	
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✔
Unterstützung anderer Betriebsysteme	ChromeOS

Logistikdaten	
Höhe des Versandkartons	250 mm
Gewicht Versandkarton	5,92 kg
Anzahl Produkte pro Versandkarton	40 Stück(e)
Versandkartonsbreite	9,7 cm
Versandkartonslänge	32,5 cm
Versandkartonshöhe	11 cm
Gewicht (innerer) Versandkarton	1,38 kg
Menge pro Versandkarton	10 Stück(e)

Technische Details	
Anzahl Kartons pro Palette	48 Stück(e)

0023942321507

023942321507

(01)50023942321502

(01)20023942321501

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 10-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date