

Lenovo ThinkVision P27QD-40 Monitor

Marke : Lenovo

Produktfamilie: ThinkVision

Artikel-Code: 64B3GAT2EU

Produktname : ThinkVision
P27QD-40 Monitor

27", 2560 x 1440 WLED IPS, 120Hz, 16:9, 350cd/m², 4ms, 178° / 178°, USB PD (140W)
Lenovo ThinkVision P27QD-40 Monitor. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Wide Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 6 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	Anzahl der DisplayPort-Ausgänge	1
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Version des DisplayPort-Ausgangs	1.4
HD-Typ *	Wide Quad HD	DisplayPorts-Version	1.4
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kopfhörerausgang *	✗
Bildschirmtechnologie *	LED	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Panel-Typ *	IPS	Netzwerk	
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	Ethernet/LAN	✓
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED	Ergonomie	
Touchscreen *	✗	VESA-Halterung *	✓
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Reaktionszeit *	6 ms	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Kabelsperr-Slot *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Bildschirmform *	Flach	Höhenverstellung *	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	Einstellbare Höhe (max.)	15,5 cm
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000000:1	Pivot	✓
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz	Pivot Winkel	-90 - 90°
Bildwinkel, horizontal	178°	Schwenkbar	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Anzahl der Farben des Displays *	1,07 Milliarden Farben	Neigungsverstellung	✓
Reaktionszeit (schnell)	4 ms	Neigungswinkelbereich	-5 - 23,5°
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm	Bild-in-Bild	✓
Pixeldichte	109 ppi	Energie	
Sichtbare Größe (horizontal)	60,9 cm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
Sichtbare Größe (vertikal)	35,2 cm	Energieeffizienzklasse (HDR) *	F
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	17,1 kWh
Farbtiefe	10 Bit	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	22,3 kWh
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB		
Farbskala	98%		
sRGB Abdeckung (klassisch)	98%		
Farbpalette DCI-P3	98%		

Leistungen		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	15 W
AMD FreeSync *	✗	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Stromverbrauch (max.)	5 W
Multimedia		Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Eingebaute Lautsprecher *	✗	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Eingebautes Mikrofon	✗	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Integrierte Kamera *	✗	Netzteiltyp	Intern
Design		Energieeffizienzskala	A bis G
Produktfarbe *	Schwarz	Betriebsbedingungen	
Name der Farbe	Raven Black	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Vorderer Rahmen	Schwarz	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Abnehmbarer Standfuß	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	8 - 80%
Fußfarbe	Schwarz, Rot	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Integrierter USB-Hub *	✓	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613,4 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	195 mm
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-B, USB Typ-C	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	539,1 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2	Gewicht (inklusive Standfuß)	6,8 kg
Anzahl der Downstream-Ports	4	Breite (ohne Standfuß)	613,4 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B	1	Tiefe (ohne Standfuß)	46 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1	Höhe (ohne Standfuß)	357 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4	Gewicht (ohne Standfuß)	4,6 kg
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Rahmenbreite (Seite)	2 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Rahmenbreite (oben)	2 mm
USB Power Delivery	✓	Rahmenbreite (unten)	1,15 cm
USB-Stromversorgung bis zu	140 W	Verpackungsdaten	
HDMI *	✓	Verpackungsbreite	693 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Verpackungstiefe	150 mm
HDMI-Version	2.1	Verpackungshöhe	422 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2	Paketgewicht	9,4 kg
		Verpackungsart	Box
		Lieferumfang	
		Ständer enthalten	✓
		Sonstige Funktionen	
		Zertifizierung	ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-D), EPEAT Gold, TÜV Rheinland Eye Comfort (5 Stars), Eyesafe Display 2.0



0198156536532



198156536532

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.