

**AOC E4 U27E4CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz**

**Marke :** AOC

**Produktfamilie:** E4

**Artikel-Code:** U27E4CV

**Produktname :** U27E4CV

Screen size (inch) 27, Panel resolution 3840x2160, Max Refresh rate 60 Hz, Panel type IPS, HDMI 2x 2.1 TMDs, DisplayPort DisplayPort 1.4 x 1, Sync technology (VRR) Adaptive Sync

AOC E4 U27E4CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz:

**Erhöhen Sie die Klarheit und den Komfort mit dem 27-Zoll-UHD-Monitor U27E4CV.**

Der U27E4CV bietet eine gestochen scharfe 4K-UHD-Auflösung auf einem 27-Zoll-Display, gepaart mit einer Helligkeit von 400 Nits für klare, detailreiche Bilder in jeder Büroumgebung. Mit Hardware-Blau-Licht-Filter, einem höhenverstellbaren Standfuß (HAS) und einer 90-W-PD-Dockingstation vereint er visuelle Leistung mit Ergonomie und Konnektivität. Er eignet sich ideal für Geschäftsleute, die mit detaillierten Inhalten arbeiten, mehrere Anwendungen gleichzeitig nutzen oder hybride Bürokonfigurationen optimieren möchten.



| Bildschirm                                   |                        | Anschlüsse und Schnittstellen  |              |
|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------|
| Bildschirmdiagonale *                        | 68,6 cm (27")          | DisplayPorts-Version           | 1.4          |
| Display-Auflösung *                          | 3840 x 2160 Pixel      | Audioanschlüsse                | ✓            |
| HD-Typ *                                     | 4K Ultra HD            | Audioausgang                   | ✓            |
| Natives Seitenverhältnis *                   | 16:9                   | Kopfhörerausgang *             | ✓            |
| Bildschirmtechnologie *                      | LED                    | Kopfhörerausgänge              | 1            |
| Panel-Typ *                                  | IPS                    | HDCP                           | ✓            |
| LED-Hintergrundbeleuchtung                   | ✓                      | HDCP-Version                   | 1.4/2.2      |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung               | W-LED                  |                                |              |
| Touchscreen *                                | ✗                      | <b>Netzwerk</b>                |              |
| Helligkeit (typisch)                         | 400 cd/m²              | Ethernet/LAN                   | ✓            |
| Reaktionszeit *                              | 4 ms                   |                                |              |
| Messungsart der Reaktionszeit                | GTG (Gray to Gray)     | <b>Ergonomie</b>               |              |
| Blendfreier Bildschirm                       | ✓                      | VESA-Halterung *               | ✓            |
| Bildschirmform *                             | Flach                  | Panel-Montage-Schnittstelle    | 100 x 100 mm |
| Kontrastverhältnis *                         | 1200:1                 | Kabelsperr-Slot *              | ✓            |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)               | 20000000:1             | Slot-Typ Kabelsperr            | Kensington   |
| Maximale Bildwiederholrate *                 | 60 Hz                  | Höhenverstellung *             | ✓            |
| Bildwinkel, horizontal                       | 178°                   | Einstellbare Höhe (max.)       | 15 cm        |
| Bildwinkel, vertikal                         | 178°                   | Pivot                          | ✓            |
| Anzahl der Farben des Displays *             | 1,07 Milliarden Farben | Pivot Winkel                   | -90 - 90°    |
| Pixel Abstand                                | 1554 x 1554 mm         | Schwenkbar                     | ✓            |
| Pixeldichte                                  | 163 ppi                | Schwenkwinkelbereich           | -180 - 180°  |
| Digital horizontale Frequenz                 | 30 - 140 kHz           | Neigungsverstellung            | ✓            |
| Digital vertikale Frequenz                   | 23 - 75 Hz             | Neigungswinkelbereich          | -5 - 30°     |
| Bildschirmdiagonale (cm)                     | 68,6 cm                |                                |              |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✓                      | <b>Energie</b>                 |              |
| Oberflächenhärte                             | 3H                     | Energieeffizienzklasse (SDR) * | E            |
| sRGB Abdeckung (klassisch)                   | 125,3%                 | Energieeffizienzklasse (HDR) * | G            |

| Leistungen                                            |                       | Energie                                      |                                                                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| VESA Adaptive Sync unterstützt                        | ✓                     | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *   | 21 kWh                                                                     |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓                     | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *   | 36 kWh                                                                     |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | ✓                     |                                              |                                                                            |
| Multimedia                                            |                       | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *           | 21,6 W                                                                     |
| Anzahl der Lautsprecher                               | 2                     | Stromverbrauch (Standby) *                   | 0,3 W                                                                      |
| RMS-Leistung                                          | 4 W                   | Stromverbrauch (aus)                         | 0,3 W                                                                      |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✓                     | Netzteiltyp                                  | Intern                                                                     |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗                     | Energieeffizienzskala                        | A bis G                                                                    |
| Design                                                |                       | Gewicht und Abmessungen                      |                                                                            |
| Marktpositionierung *                                 | Verbraucher           | Gerätebreite (inkl. Standfuß)                | 613,7 mm                                                                   |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz               | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)                 | 222 mm                                                                     |
| Rahmenloses Design                                    | ✓                     | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                  | 549,8 mm                                                                   |
| Vorderer Rahmen                                       | Schwarz               | Gewicht (inklusive Standfuß)                 | 6,83 kg                                                                    |
| Abnehmbarer Standfuß                                  | ✓                     | Breite (ohne Standfuß)                       | 613,7 mm                                                                   |
|                                                       |                       | Tiefe (ohne Standfuß)                        | 52,6 mm                                                                    |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                       | Höhe (ohne Standfuß)                         | 362,5 mm                                                                   |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓                     | Gewicht (ohne Standfuß)                      | 4,82 kg                                                                    |
| USB-Hub-Version                                       | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Verpackungsdaten                             |                                                                            |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-C             | Verpackungsbreite                            | 730 mm                                                                     |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze                | 1                     | Verpackungstiefe                             | 139 mm                                                                     |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4                     | Verpackungshöhe                              | 480 mm                                                                     |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                    | ✓                     | Paketgewicht                                 | 9,35 kg                                                                    |
| USB Power Delivery                                    | ✓                     | Lieferumfang                                 |                                                                            |
| USB-Stromversorgung bis zu                            | 90 W                  | Mitgelieferte Kabel                          | AC, HDMI, DisplayPort, USB Typ-C                                           |
| HDMI *                                                | ✓                     | DisplayPort Kabellänge                       | 1,8 m                                                                      |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                | 2                     | HDMI-Kabellänge                              | 1,8 m                                                                      |
| HDMI-Version                                          | 2.1                   | Nachhaltigkeit                               |                                                                            |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                         | 1                     | Nachhaltigkeitszertifikate                   | EPEAT Gold, TCO                                                            |
|                                                       |                       | Enthält nicht                                | Quecksilber, PVC/BFR                                                       |
|                                                       |                       | Sonstige Funktionen                          |                                                                            |
|                                                       |                       | Lokales Dimmen                               | ✓                                                                          |
|                                                       |                       | Typ der Lünettendicke                        | Rahmenlos                                                                  |
|                                                       |                       | Garantiezeit                                 | 5 Jahr(e)                                                                  |
|                                                       |                       | Konformitätsbescheinigungen                  | CE                                                                         |
|                                                       |                       | Zertifizierung                               | WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC |
|                                                       |                       | Recycling-Daten                              |                                                                            |
|                                                       |                       | Post-Consumer-Recyclingkunststoff im Produkt | 85%                                                                        |



4038986182836

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.