



XILENT FLARE X909.ARGB PC CASE

Das Xilence Xilent Flare X909.ARGB kombiniert moderne Aquarium-PC-Optik mit starker Ausstattung zum fairen Preis. Das stabile Gaming Gehäuse bietet Platz für ATX-, micro-ATX- und mini-ITX-Mainboards sowie auch größere Komponenten wie Grafikkarten bis 440 mm und CPU-Kühler bis 180 mm.

Für eine starke Kühlung und stylische Beleuchtung sorgen drei ARGB-Lüfter in der Front und ein ARGB-Lüfter im Heck, gesteuert über das integrierte PWM/ARGB-Control Board. Besonders praktisch: Die seitlich platzierten I/O-Anschlüsse ermöglichen bequemen Zugriff auf USB-Ports und Tasten, ideal, wenn das Gehäuse auf dem Schreibtisch steht.

Mit durchdachtem Kabelmanagement, welches auch das Anschließen des Mainboards von hinten ermöglicht und robustem Aufbau ist das Xilent Flare X909.ARGB die clevere Wahl für preisbewusste Gamer und Systembauer.



Produkthighlights

Vier vorinstallierte ARGB-Lüfter (3× Side, 1× Heck): Sorgt für starke Kühlung und eindrucksvolle Beleuchtung.

Seitliche I/O-Anschlüsse für mehr Komfort: USB-Ports und Tasten sind leicht erreichbar, ideal bei Tischaufstellung.

Viel Platz für leistungsstarke Hardware: Unterstützt GPUs bis 440 mm, CPU-Kühler bis 180 mm und PSUs bis 220 mm.

Sauberes Kabelmanagement & ordentlicher Innenraum: Bis zu 35 mm Platz hinter dem Mainboard-Tray für einfache Kabelführung und Back-Plug-Anschluss.

Stabile Verarbeitung & modernes Aquarium Design: Robustes SPCC-Stahlgehäuse mit Glasfront und Glasseitenteil, stabil und optisch ansprechend.

Design

Einzigartiges Aquarium Design

Schwarzes Gehäuse samt gehärtetem Glas für einen edlen Look

Entwickelt für optimalen Airflow, mit Mesh und vier vorinstallierten ARGB-Lüftern

Service

Zwei Jahre Herstellergarantie

Produktentwicklung, Design und Qualitätskontrolle in Deutschland

Spezifikationen

Gehäusotyp	Midi Tower
Chassis Abmessungen (L x B x H in mm)	450 x 238 x 480mm
Gehäuseabmessungen (L x B x H in mm)	455 x 238 x 500mm mit Front-Panel
Paketabmessungen (L x B x H in mm)	555 x 309 x 530mm
Mainboard-Kompatibilität	ATX, micro-ATX, mini-ITX
Formfaktor USP	ATX (nicht enthalten)
Material Chassie	pulverbeschichtetes Stahl (SPCC)
Material Front Panel	ABS + Glass
Material Side Panel	Gehärtetes Glas
Front I/O-Anschlüsse	1 x USB 3.2 Gen 2, 2x USB 3.0, HD Audio
PCI Steckplätze	7
Laufwerkkapazität	2 x 3.5" or 3 x 2.5"
Optionale Lüfter (mm)	Seite: 3x120mm/2x140mm
	Vorne:
	Oben: 3x120mm/140mm
	Hinten: 1x120mm/140mm
	Shroud: 3x120mm/140mm
Optionale Wasserkühlungen (mm)	Vorne:
	Oben: 360mm/280mm/240mm
	Hinten: 140mm/120mm
Maximale Abmessungen (mm)	Kühler Höhe: 180mm GPU Länge: bis zu 440mm PSU Länge: max. 220mm
optionale SSD	bis zu 3 x
Kabelmanagement Zone	< 35mm
Features	Control Board Type D (PWM/ARGB)
Gewicht (kg)	12kg (Only Case)

Dimensions





Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft.
Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



06.11.2025

Weitere Ansichten





Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft.
Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



06.11.2025

Front und Back



Logistische Daten



Herstellernummer
Artikelnummer
EAN Barcode

XILENT FLARE X909.ARGB
XG179
4044953504303

Alle eingetragenen Marken sind Eigentum der zugehörigen Gesellschaft.
Abbildung ähnlich. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



06.11.2025