

ABBY25G USB zu Gigabit-Netzwerkadapter mit 3-Port-USB-Hub

Product Images



Short Description

- **Gigabit-Ethernet** : Unterstützt kabelgebundene Übertragung und Empfang mit 10/100/1000 Mbit/s.
- **Integrierter USB-Hub** : 3-Port-USB-A-Hub zum Anschluss von Peripheriegeräten.
- **USB 3.2 Gen 1 Geschwindigkeit** : SuperSpeed-Datenraten bis zu 5 Gbit/s.
- **Wake-on-LAN-Unterstützung** : Ermöglicht das ferngesteuerte Starten des Computers über das Netzwerk.
- **Breite Kompatibilität** : Windows, macOS und ChromeOS.
- **Plug-and-Play-Installation** : Sofort einsatzbereit, ohne zusätzliche Schritte.

Description

Der USB zu Gigabit-Netzwerkadapter mit 3-Port-USB-Hub erweitert einen einzelnen USB-A- oder USB-C-Port um eine zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindung und vielseitige USB-Konnektivität. Mit Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbit/s sorgt er für eine stabile und effiziente Datenübertragung bei Arbeit, Streaming und alltäglichen Online-Anwendungen.

Der integrierte 3-Port-USB-A-Hub ermöglicht den einfachen Anschluss von Peripheriegeräten wie Tastaturen, Mäusen und Speichergeräten. Die USB-3.2-Gen-1-Technologie bietet SuperSpeed-Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s. Dank Wake-on-LAN-Unterstützung ist ein ferngesteuertes Starten des Systems über das Netzwerk möglich, wodurch sich der Adapter ideal für professionelle und geschäftliche Umgebungen eignet.

Additional Information

Winkelstecker	Nein
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Operating temperature.	0°C ~ 45°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows, macOS, ChromeOS, or Android (depending on device) Linux with kernel 3.13 or later
Lieferumfang	ABBY25G Multilingual Quick Installation Guide
Farbe	Grey
Modellnummer	ABBY25G
Kabellänge	0.18m
Dimensions (W x D x H).	24 x 89.6 x 16.5 mm
Produktgewicht (kg)	0.042
Data Rate.	5Gbps
Material	Aluminum
Port Configuration	1 x RJ45 Gigabit Ethernet port, 3 x USB-A 3.2 Gen 1 ports
Standards.	IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet, IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, Gigabit Ethernet, IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, USB 3.2 Gen 1

