



BenQ InstaShow VS25 Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop

Marke : BenQ

Artikel-Code: 9H.K0FBY.R0E

Produktname : InstaShow VS25

- Keine Einrichtung erforderlich: keine Apps, keine Treiber, kein Netzwerk nötig
- BYOM- und BYOD-Kollaborationslösungen: Videokonferenzen von überall aus starten
- Echtzeit-Performance: 4K/60 fps Videos und Touch-Steuerung ohne Verzögerung
- Sichere Verbindung: CVSS 4.0-zertifizierte Verschlüsselung
- Einfache Bedienung und Verwaltung dank austauschbarer Stecker und Cloud-Lösung

InstaShow® VS25 Kabelloses Konferenzsystem ohne Treiberinstallation

BenQ InstaShow VS25. Formfaktor: Desktop, Produktfarbe: Schwarz. Antennentyp: Extern, Antenne Zunahmehöhe (max): 2 dBi. WLAN-Standards: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi Datenrate (max): 2400 Mbit/s, Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Schnittstelle: HDMI. Energiequelle: Gleichstrom, USB, Eingangsspannung: 12 V, Eingangsstrom: 3 A



Design		Anschlüsse und Schnittstellen	
Formfaktor *	Desktop	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
Produktfarbe	Schwarz	Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓
LED-Anzeigen	✓		
Merkmale		Energie	
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)	64	Energiequelle *	Gleichstrom, USB
Management-Funktionen		Eingangsspannung	12 V
		Eingangsstrom	3 A
Reset-Knopf	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	15 W
Antenne		Systemanforderung	
Antennentyp	Extern	Mac-Kompatibilität	✓
Antenne Zunahmehöhe (max)	2 dBi	Unterstützt Mac-Betriebssysteme	MacOS
Anzahl der Antennen	2	Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓
Netzwerk		Unterstützung anderer Betriebssysteme	ChromeOS
WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Gewicht und Abmessungen	
Wi-Fi Datenrate (max)	2400 Mbit/s	Breite	123 mm
Top WLAN-Standard	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Tiefe	123 mm
Dual-Band	✓	Höhe	49,9 mm
Ethernet/LAN	✓	Gewicht	300 g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA3	Verpackungsbreite	255 mm
Maximaler Arbeitsabstand	15 m	Verpackungstiefe	337 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungshöhe	126 mm
		Paketgewicht	2,5 kg
Schnittstelle *	HDMI	Lieferumfang	
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	2	Mitgelieferte Kabel	HDMI
HDMI-Version	1.2	Logistikdaten	
		Ursprungsland	Taiwan

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1



4718755097027

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.