



WEITERE INFORMATIONEN



ANLEITUNGEN





Alle Materialien sind mit den
RoHS-Anforderungen kompatibel

ENGINEERED WITH PASSION



P14 Pro Reverse

140 mm PWM-Lüfter mit Kabelsplitter



Spezifikationen P14 Pro Reverse


Allgemeine Spezifikationen

Garantie	6 Jahre
Betriebsumgebungstemperatur	0–40 °C
Abmessungen	140 (L) x 140 (B) x 30 (H) mm
Nettogewicht	248 g


Lüfter-Spezifikationen

Geschwindigkeit	400–2650 rpm (PWM-gesteuert), 0 rpm unter 5 % PWM
Luftstrom	98 cfm 166,5 m³/h
Statischer Druck	5,1 mmH ₂ O
Lüfterlager	Hydrodynamisches Gleitlager
Typische Spannung	12 V DC
Anlaufspannung	4 V
Stromstärke	0,4 A
Kabellänge	400 mm + 80 mm Daisy-Chain Kabel
Anschluss	4-Pin-Lüfter-Stecker + 4-Pin-Buchse


4-Pin-Lüfter-Stecker + 4-Pin-Buchse




P/Q-Kurve



PWM-Regelkurve



Abmessungen



Versandinformationen P14 Pro Reverse

Box-Abmessungen	145 (L) x 145 (B) x 35 (H) mm
Bruttogewicht	285 g
SKU	ACFAN00329A
EAN	4895265000744
UPC	840033403412
Lieferumfang	P14 Pro Reverse x1 Montageschrauben x4

Versandinformationen P14 Pro Reverse – 3 Pack

Box-Abmessungen	148 (L) x 144 (B) x 100 (H) mm
Bruttogewicht	810 g
SKU	ACFAN00330A
EAN	4895265000768
UPC	840033403276
Lieferumfang	P14 Pro Reverse x3 Montageschrauben x12