

GIGABYTE X870 AORUS STEALTH Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, digitales 16+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 5GbE LAN, USB 4



Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: X870 A STEALTH

Produktname : X870 AORUS STEALTH Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, digitales 16+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 5GbE LAN, USB 4

X870 AORUS STEALTH Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, digitales 16+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 5GbE LAN, USB 4

GIGABYTE X870 AORUS STEALTH Mainboard - Unterstützt AMD Ryzen 9000 CPUs, digitales 16+2+2-Phasen-VRM, bis zu 8200MHz DDR5 (O.C.), 2xPCIe 5.0 + 2xPCIe 4.0, Wi-Fi 7, 5GbE LAN, USB 4:

Steigern Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTEs bewährten Motherboard-Serien: AORUS, AERO und GIGABYTE. Mit durchdachtem Design und modernen Funktionen bieten diese Boards zuverlässige Leistung und hohe Stabilität. Ob Sie Gamer, Content Creator oder professioneller Anwender sind, diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und überzeugen durch hohe Verarbeitungsqualität und Unterstützung aktueller Technologien.


Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	Line-in	✓
Prozessorsockel *	Socket AM5	S/PDIF-Ausgang	✓
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Optischer Audio-Digitalausgang	1
		WiFi-AP-Antennenbuchse	2
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Socket AM5	Netzwerk	
Speicher		Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR5-SDRAM	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Anzahl der Speichersteckplätze *	4		
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	LAN-Controller	Realtek RTL8126
Speicherkanäle	Zweikanalig		
ECC-Kompatibilität	Nicht-ECC	WLAN *	✓
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit MHz	8200,8000,7950,7900,7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5200,4800,4400		
Unterstützte Speichertakte (max.)	8200 MHz	Top WLAN-Standard	Wi-Fi 7 (802.11be)
RAM-Speicher maximal *	256 GB	WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Unbuffered Speicher	✓		
Maximaler interner Speicher pro Steckplatz	64 GB	WLAN-Controllertyp	Qualcomm QCNM865
Speicher-Controller		Bluetooth	✓
Unterstützte Speicherlaufwerke	HDD & SSD	Bluetooth-Version	5.4
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Merkmale	
Maximale unterstützte Anzahl der HDD	2	Motherboard Chipsatz *	AMD X870
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke	6	Audio-Chip	Realtek ALC1220
RAID-Unterstützung	✓	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
RAID Level	0, 1, 5, 10	Produktfarbe	Schwarz
Grafik		PC Gesundheitsüberwachung	Ventilator, Temperatur, Spannung, Water cooling
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Komponente für *	PC
Eingebaute Grafikkarten	✗	Motherboardformfaktor *	ATX
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
HDCP	✓	Kühlung	Passiv
HDCP-Version	2.3		

Grafik		Merkmale	
DirectX-Version	12.0	Energiequelle	ATX
Interne E/A-Anschlüsse		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 11 x64
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	2	Erweiterungssteckplätze	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	1	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)	1
USB 3.2 Gen 2x2-Anschlüsse	1	PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x)	1
SATA III Anschlüsse *	2	Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze	4
Front Panel Audiostecker	✓	1. M.2 größte Schlüsselgröße	25110
Frontpanel-Stecker	✓	1. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	2. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
CPU Ventilatorstecker	✓	2. M.2 höchste PCI Express-Generation	5.0
Anzahl der CPU-Lüfteranschlüsse	2	3. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
Zahl der Chassisventilatorstecker	6	3. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	1	4. M.2 größte Schlüsselgröße	22110
EPS Stromstecker (8-pin)	✓	4. M.2 höchste PCI Express-Generation	4.0
Anzahl der EPS-Stromanschlüsse (4-polig)	1	BIOS	
TPM-Anschluss	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
12-V-Stromanschluss	✓	BIOS-Speichergröße	512 Mbit
Anzahl der Wasserpumpenanschlüsse	3	ACPI-Version	5.0
Anzahl der Temperatursensor-Header	2	Clear CMOS-Jumper	✓
Anzahl der Rauscherkennungs-Header	1	Desktop Management Interface (DMI) Version	2.7
RGB-LED-Stiftleiste	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.7
Anzahl der RGB-LED-Stiftleisten	4	Logistikdaten	
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Ursprungsland	China
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	4	Menge pro Versandkarton	1 Stück(e)
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4	Akku/Batterie	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	2	Batteriegewicht	3 g
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C *	1	Lithiumgewicht pro Akku	0,07 g
Anzahl USB4 Gen 3x2-Ports	2	Anzahl Batteriezellen	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1	Akku-/Batteriekapazität	220 mAh
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
HDMI-Version	2.1	Akku-/Batterietyp	CR2032
DisplayPorts-Version	1.4	Verpackungsdaten	
Kopfhörerausgänge	1	Verpackungsbreite	335 mm
		Verpackungstiefe	270 mm
		Verpackungshöhe	80 mm
		Paketgewicht	5,1 kg
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	305 mm
		Tiefe	244 mm
		Höhe	35 mm
		Lieferumfang	
		Akkus/Batterien enthalten	✓
		Antenne enthalten	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Mitgelieferte Software	Norton® Internet Security (OEM version)
		Sonstige Funktionen	
		Gewicht	4,42 kg

Technische Details

Garantiezeit

3 Jahr(e)



4719331878801



0889523056073



889523056073

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.