

128436 2-in-1 USB-C-auf-C- + HDMI-Kabel, 2,0m, PD100W, 4K/60Hz, 20 Gbit/s

Product Images





Short Description

- USB-C-Stecker
- USB-C-Stecker + HDMI-Stecker
- 2-in-1-Funktionalität: USB-C-zu-USB-C-Kabel mit HDMI-Adapter
- Unterstützte Auflösung: USB-C zu HDMI bis zu 4K/60 Hz
- Unterstützte Auflösung: USB-C zu USB-C bis zu 4K/60 Hz
- USB-C-zu-USB-C-Datenübertragungsrate: bis zu 20 Gbit/s
- USB-C-zu-USB-C-Power-Delivery-Unterstützung bis zu 20 V/5 A. Max. 100 W
- Unterstützt DP-Alt-Modus
- Doppelte Abschirmung für fehlerfreie Datenübertragung
- Aluminiumgehäuse

Description

Das 2-in-1 USB-C-auf-USB-C- + HDMI-Kabel ist eine vielseitige Verbindungslösung, die moderne Arbeitsplätze und mobile Setups vereinfacht. Durch die Kombination von

Videoausgang und Highspeed-Datenübertragung in einem einzigen Kabel werden zusätzliche Adapter überflüssig, und Ihr Setup bleibt übersichtlich und effizient.

Mit einem integrierten HDMI-Ausgang, der Auflösungen bis zu 4K bei 60 Hz unterstützt, können Sie mit diesem Kabel Ihren USB-C-Laptop, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone an einen externen Monitor, Fernseher oder Projektor anschließen – für gestochen scharfe Bilder und flüssige Präsentationen. Der USB-C-Anschluss unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 20 Gbit/s und gewährleistet so eine schnelle und zuverlässige Leistung für kompatible Geräte.

Zusätzlich unterstützt das Kabel USB-C Power Delivery Passthrough mit bis zu 100 W. So können Sie Ihren Laptop mit Strom versorgen und gleichzeitig ein externes Display anschließen. Dank der robusten Materialien ist dieses Kabel besonders langlebig und bietet eine komfortable Plug-and-Play-Lösung – ideal für Büroarbeitsplätze, Homeoffice und unterwegs.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	854442
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544421000
Winkelstecker	Nein
Geschirmt	Nein
Anschluss 1	USB-C, male
Anschluss 2	HDMI-A, male
Zulassungen und Konformität	CE, ROHS
Lieferumfang	2 in 1 USB-C to C + HDMI Cable, 2.0m
Farbe	Schwarz
EAN.	4015867244210
Modellnummer	128436
Kabellänge	2m
Dimensions (W x D x H).	19.25 x 9.5 x 2000 mm
Produktgewicht (kg)	0.092
USB Power Delivery (PD)	100W
Leiter-Material	Copper
Data Rate.	20Gbps
Kabelmantelmaterial	PVC
Resolutions.	4K 60Hz
Standards.	HDMI 2.0, USB PD 3.0, USB 3.2 Gen 2x2

