

ASUS ProArt OLED PA27UCDMR Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Silber

Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt OLED

Artikel-Code: 90LM04NE-B01K71

Produktname : PA27UCDMR

ProArt Display OLED PA27UCDMR Professional Monitor (27 Zoll (26,5" sichtbar), 4K UHD (3840x2160), QD-OLED, 240Hz, 0,1ms, Automatische Kalibrierung, HDR-10, 99% DCI-P3, $\Delta E < 1$, Thunderbolt 4 PD 96W) ASUS ProArt OLED PA27UCDMR. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 0,1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")	Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	HDMI-Version	2.1
HD-Typ *	4K Ultra HD	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Natives Seitenverhältnis *	16:9	DisplayPorts-Version	1.4
Bildschirmtechnologie *	LED	Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Panel-Typ *	OLED	Kopfhörerausgang *	✗
Touchscreen *	✗	HDCP	✓
Helligkeit (peak)	1000 cd/m ²	HDCP-Version	2.2
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²	Ergonomie	
Reaktionszeit *	0,1 ms	VESA-Halterung *	✓
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Blendfreier Bildschirm	✓	Wandmontage	✓
Bildschirmform *	Flach	Kabelsperr-Slot *	✓
Kontrastverhältnis *	1500000:1	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz	Höhenverstellung *	✓
Bildwinkel, horizontal	178°	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Bildwinkel, vertikal	178°	Pivot	✓
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben	Pivot Winkel	-90 - 90°
Pixel Abstand	0,155 x 0,155 mm	Neigungsverstellung	✓
Pixeldichte	166 ppi	Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
Sichtbare Größe (horizontal)	59 cm	Energie	
Sichtbare Größe (vertikal)	33,3 cm	Energieeffizienzklasse (SDR) *	F
Digital horizontale Frequenz	15 - 583 kHz	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Digital vertikale Frequenz	48 - 240 Hz	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	25 kWh
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	29 kWh
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), DisplayHDR 400 True Black		
Farbtiefe	10 Bit		

Bildschirm		Energie	
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	25,3 W
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Farbpalette DCI-P3	99%	Stromverbrauch (aus)	0 W
Leistungen		Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AMD FreeSync *	✗	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Netzteiltyp	Intern
Flimmerfreie Technologie	✓	Energieeffizienzskala	A bis G
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Gewicht und Abmessungen	
Multimedia		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	608 mm
Anzahl der Lautsprecher	2	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	228 mm
RMS-Leistung	6 W	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	571 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht (inklusive Standfuß)	7,2 kg
Integrierte Kamera *	✗	Breite (ohne Standfuß)	608 mm
Design		Tiefe (ohne Standfuß)	47 mm
Marktpositionierung *	Grafikdesign	Höhe (ohne Standfuß)	354 mm
Produktfarbe *	Silber	Gewicht (ohne Standfuß)	4,7 kg
Abnehmbarer Standfuß	✓	Verpackungsdaten	
Fußfarbe	Silber	Verpackungsbreite	690 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungstiefe	275 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungshöhe	550 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Paketgewicht	13,8 kg
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	2	Verpackungsart	Box
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Lieferumfang	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Ständer enthalten	✓
USB Power Delivery	✓	Nachhaltigkeit	
USB-Stromversorgung bis zu	96 W	Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO
HDMI *	✓	Sonstige Funktionen	
		Garantiezeit	3 Jahr(e)
		Zertifizierung	Energy Star EPEAT Gold TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready FSC MIX Mac Compliance



4711636190770



0199291190788



199291190788

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.