



iiyama ProLite X2791HS-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: X2791HS-B1

Produktname : X2791HS-B1

27" (68.6 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, 120 Hz Bildwiederholfrequenz und Eye-Komfort-Zertifizierung

iiyama ProLite X2791HS-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz:

Der ProLite X2791HS verfügt über ein 27" (68.6 cm) Full-HD-Display mit vierseitigem schlankem Rahmen, ideal für saubere und moderne Multi-Monitor-Arbeitsplätze. Das IPS-Panel liefert scharfe Details, lebendige Farben und gleichmäßige Helligkeit aus allen Blickwinkeln. Mit einer schnellen Bildwiederholrate von 120 Hz bleiben Bilder sowohl bei komplexen Aufgaben als auch bei Multimedia-Inhalten flüssig und reaktionsschnell. Zudem verbessern Flicker-Free-Technologie und Blaublichtfilter den Sehkomfort, besonders bei längerer Nutzung. Integrierte Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss sorgen für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung und klaren Ton bei Anrufen. Mit EPEAT-Silver-Registrierung, TCO-Zertifizierung und Energieeffizienzklasse C unterstützt der X2791HS effizientes Arbeiten bei geringem Energieverbrauch.



Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ *	Full HD
Natives Seitenverhältnis *	16:9
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	IPS
Touchscreen *	✗
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms
Display-Oberfläche	Matt
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1500:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate *	120 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 140 kHz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm
sRGB Abdeckung (klassisch)	99,7%
NTSC Abdeckung (typisch)	72%

Leistungen

AMD FreeSync *	✓
Flimmerfreie Technologie	✓
Low-Blue-Light-Technologie	✓

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W

Ergonomie

VESA-Halterung *	✓
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement	✓
Kabelsperr-Slot *	✓
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Höhenverstellung *	✗
Neigungsverstellung	✓
Neigungswinkelbereich	3 - 20°
Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR) *	C
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14,1 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	14 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzkala	A bis G

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,5 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	427,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	3,8 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	688 mm
Verpackungstiefe	126 mm

Multimedia		Verpackungsdaten	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Verpackungshöhe	442 mm
Integrierte Kamera *	✗	Paketgewicht	5,8 kg
Design		Lieferumfang	
Marktpositionierung *	Business	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Produktfarbe *	Schwarz	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Anschlüsse und Schnittstellen		Stromkabellänge	1,5 m
Integrierter USB-Hub *	✗	Nachhaltigkeit	
HDMI *	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Sonstige Funktionen	
HDMI-Version	1.4	Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1	Benutzerkontrollen	colour settings (i-Style colour, blue loght reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
DisplayPorts-Version	1.2		
Kopfhörerausgang *	✓		
HDCP	✓		
		Gewicht	3,8 kg
		Höhe	427,5 mm
		Breite	611,5 mm
		Tiefe	190 mm
		Bedienfeld	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Technische Details	
		Wiederholfrequenz	60 Hz



4948570127412

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.