

iiyama ProLite X2791QS-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: X2791QS-B1

Produktname : X2791QS-B1

27" (68.5 cm) Monitor mit IPS-Panel-Technologie, QHD Auflösung und Eye-Komfort-Zertifizierung

iiyama ProLite X2791QS-B1 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz:

Der ProLite X2791QS verfügt über ein 27" (68.5 cm) QHD-Display (2560 x 1440) mit schlankem vierseitigem Rahmen und eignet sich ideal für einen sauberen, modernen Multi-Monitor-Arbeitsplatz. Das IPS-Panel bietet scharfe Details, lebendige Farben und eine gleichmäßige Helligkeit aus allen Blickwinkeln. Flicker-Free-Technologie und Blaublichtreduzierung erhöhen den Sehkomfort, insbesondere bei längerer Nutzung. Integrierte Lautsprecher und ein Kopfhöreranschluss sorgen für eine aufgeräumte Arbeitsumgebung und komfortables Audio bei Anrufen. Mit EPEAT-Silver-Registrierung und TCO-Zertifizierung unterstützt der X2791QS effizientes Arbeiten und erfüllt anerkannte Umweltstandards.



Bildschirm		Ergonomie	
Bildschirmdiagonale *	68,6 cm (27")	VESA-Halterung *	✓
Display-Auflösung *	2560 x 1440 Pixel	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
HD-Typ *	Quad HD	Verbessertes Kabelmanagement	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kabelsperr-Slot *	✓
Bildschirmtechnologie *	LED	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Panel-Typ *	IPS	Höhenverstellung *	✗
Touchscreen *	✗	Neigungsverstellung	✓
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Menüsprachen	Tschechisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch
Reaktionszeit (MPRT)	1 ms		
Display-Oberfläche	Matt		
Bildschirmform *	Flach		
Kontrastverhältnis *	1000:1		
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1		
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,233 x 0,233 mm		
Horizontaler Scanbereich	30 - 112 kHz		
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm		
Bildschirmdiagonale (cm)	68,5 cm		
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%		
NTSC Abdeckung (typisch)	72%		
Leistungen		Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Energieeffizienzklasse (SDR) *	D
AMD FreeSync *	✓	Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Flimmerfreie Technologie	✓	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	17,1 kWh
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	17 W
Multimedia		Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Anzahl der Lautsprecher	2	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
		Netzteiltyp	Intern
		Gewicht und Abmessungen	
		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	613 mm
		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190 mm
		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	428,5 mm
		Gewicht (inklusive Standfuß)	3,8 kg
		Verpackungsdaten	
		Verpackungsbreite	688 mm
		Verpackungstiefe	126 mm
		Verpackungshöhe	442 mm
		Paketgewicht	6 kg

Multimedia		Lieferumfang	
RMS-Leistung	4 W	Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI
Eingebaute Lautsprecher *	✓	HDMI-Kabellänge	1,5 m
Integrierte Kamera *	✗	Stromkabellänge	1,5 m
Design		Nachhaltigkeit	
Marktpositionierung *	Business	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP, TCO
Produktfarbe *	Schwarz	Sonstige Funktionen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsinhalt	quick start guide, safety guide
Integrierter USB-Hub *	✗	Benutzerkontrollen	colour settings (i-Style colour, blue loght reducer, RGB range, colour temperature, user preset), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, extra 1 (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED), extra 2 (shortcut key), input select, audio settings (volume, mute audio), reset (reset all?)
HDMI *	✓		
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1		
HDMI-Version	1.4		
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		
DisplayPorts-Version	1.2	Gewicht	3,8 kg
Kopfhörerausgang *	✓		
HDCP	✓		
		Höhe	428,5 mm
		Breite	613 mm
		Tiefe	190 mm
		Bedienfeld	Joystick: Power/Menu (Centre), Up/Signal Select, Down, Left/Submenu, Right/Volume
		Konformitätsbescheinigungen	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Technische Details			
		Wiederholfrequenz	60 Hz



4948570127436

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.