



HP CP180 Short-Throw-Projektor 130 ANSI Lumen LCD 720p (1280x720) Weiß

Marke : HP

Artikel-Code: 919W9AA

Produktname : CP180

Projektor CP180

HP CP180 Short-Throw-Projektor 130 ANSI Lumen LCD 720p (1280x720) Weiß:

Der handliche HP Projektor CP180 hat eine native HD-Auflösung und sorgt für einen niedrigen Stromverbrauch, wodurch der Projektor über eine Powerbank betrieben werden kann. Daher ist er perfekt für unterwegs geeignet. Der integrierte 3-Watt-Lautsprecher sorgt für einen ausgewogenen Klang, während Sie Ihre Multimedia-Inhalte genießen. Die Autofokus-Technologie ermöglicht eine automatische Anpassung des Fokus auf verschiedene Entfernungen, was für ein klares Projektionsbild sorgt - ganz ohne manuelle Fokuseinstellung. Der Beamer ist mit der neuesten LED-Technik ohne herkömmliches Leuchtmittel ausgestattet und für eine Betriebsdauer von etwa 20.000 Stunden ausgelegt. Bei einem Fernseherlebnis von vier Stunden täglich entspricht das einer Lebenserwartung von 14 Jahren.



Projektor		Merkmale	
Projektorhelligkeit	300 LED-Lumen	Interaktiv *	✗
Smart Projektor *	✗	Multimedia	
Projektionsflächenkapazität *	762 - 3048 mm (30 - 120")	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Projektorhelligkeit *	130 ANSI Lumen	RMS-Leistung	3 W
Projektionstechnologie *	LCD	Anzahl eingebauter Lautsprecher	1
native Auflösung des Projektors *	720p (1280x720)	Design	
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Marktpositionierung *	Tragbar
Lichtquelle		Produkttyp *	Short-Throw-Projektor
Typ der Lichtquelle *	LED	Produktfarbe *	Weiß
Lebensdauer der Lichtquelle *	20000 h	Bildschirm	
Objektiv		Eingebautes Display *	✗
Fokus *	Auto	Energie	
Projektionsverhältnis	1.32:1	Energiequelle *	Gleichstrom
Offset	0%	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	45 W
Video		AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Analoges Signalformatsystem *	Nicht unterstützt	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Full-HD *	✗	Netzteil Ausgangsspannung	19.5 V
3D *	✗	Gewicht und Abmessungen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite	136 mm
Menge USB 2.0-Anschlüsse	1	Tiefe	154 mm
Kopfhörerausgänge	1	Höhe	200 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1	Gewicht *	1,33 kg
DVI Anschluss *	✗	Lieferumfang	
Gleichstrom-Anschluss (DC)	✓	Fernbedienung enthalten *	✗
Netzwerk		Akkus/Batterien enthalten	✓
Ethernet/LAN *	✗		

Netzwerk		Lieferumfang	
WLAN *	✗	AC-Netzadapter	✓
Speichermedium		Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
Integrierter Kartenleser *	✗		



0850039905438



850039905438

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 21-MAY-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date