

ASUS ProArt OLED PA27USD Computerbildschirm 67,3 cm (26.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Schwarz

Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt OLED

Artikel-Code: 90LM04N0-B01371

Produktname : PA27USD

ProArt Display OLED PA27USD Professional Monitor (68,58cm, 27 Zoll (26,5 Zoll sichtbar), 4K UHD (3840 x 2160), QD-OLED, 99% DCI-P3, DeltaE < 1, 240Hz, Selbst-/Autokalibrierung, HDR-10, HLG, Dolby Vision, 12G-SDI, HDMI2.1, DisplayPort2.1, Thunderbolt 4 PD 96W, Calman Ready, ColourSpace Integration) ASUS ProArt OLED PA27USD. Bildschirmdiagonale: 67,3 cm (26.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,1 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	67,3 cm (26.5")	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	DisplayPorts-Version	2.1
HD-Typ *	4K Ultra HD	Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Kopfhörerausgang *	✓
Bildschirmtechnologie *	QD-OLED	Kopfhörerausgänge	1
Panel-Typ *	OLED	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Touchscreen *	✗	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Helligkeit (peak)	1000 cd/m²	HDCP	✓
Helligkeit (typisch)	250 cd/m²	HDCP-Version	2.3
Reaktionszeit *	0,1 ms	Ergonomie	
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	VESA-Halterung *	✓
Blendfreier Bildschirm	✓	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Bildschirmform *	Flach	Wandmontage	✓
Kontrastverhältnis *	1500000:1	Kabelsperr-Slot *	✓
Maximale Bildwiederholrate *	240 Hz	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Bildwinkel, horizontal	178°	Höhenverstellung *	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben	Pivot	✓
Pixel Abstand	0,155 x 0,155 mm	Pivot Winkel	-90 - 90°
Sichtbare Größe (horizontal)	59 cm	Schwenkbar	✓
Sichtbare Größe (vertikal)	33,3 cm	Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Digital horizontale Frequenz	15 - 583 kHz	Neigungsverstellung	✓
Digital vertikale Frequenz	48 - 240 Hz	Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energie	
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision, DisplayHDR 400 True Black	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
Farbtiefe	10 Bit	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB		

Bildschirm		Energie	
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	45 kWh
Farbpalette DCI-P3	99%	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	50 kWh
Leistungen		Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	32 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Stromverbrauch (aus)	0 W
AMD FreeSync *	✗	Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Flimmerfreie Technologie	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Low-Blue-Light-Technologie	✓	Netzteiltyp	Intern
Multimedia		Energieeffizienzsкала	A bis G
Anzahl der Lautsprecher	2	Gewicht und Abmessungen	
RMS-Leistung	4 W	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	610,3 mm
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	239,7 mm
Integrierte Kamera *	✗	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	584,9 mm
Design		Gewicht (inklusive Standfuß)	7,5 kg
Marktpositionierung *	Grafikdesign	Breite (ohne Standfuß)	610,3 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Tiefe (ohne Standfuß)	596 mm
Abnehmbarer Standfuß	✓	Höhe (ohne Standfuß)	378,8 mm
Fußfarbe	Schwarz	Gewicht (ohne Standfuß)	4,96 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Verpackungsdaten	
Integrierter USB-Hub *	✓	Verpackungsbreite	884 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Verpackungstiefe	196 mm
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓	Verpackungshöhe	685 mm
USB Power Delivery	✓	Paketgewicht	15,1 kg
USB-Stromversorgung bis zu	96 W	Verpackungsart	Box
HDMI *	✓	Lieferumfang	
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Ständer enthalten	✓
HDMI-Version	2.1	Sonstige Funktionen	
		Zertifizierung	Mac Compliance FSC MIX Calman Ready VESA DisplayHDR 400 True Black TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free EPEAT Silver Energy Star



4711636229470



0199291314245



199291314245

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.