

TP-Link Omada AX1800 Indoor/Outdoor WiFi 6 Accesspoint

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP610-OUTDOOR

Produktname : AX1800
Indoor/Outdoor WiFi 6
Accesspoint

- Überlegene WiFi 6-Geschwindigkeiten - Bietet Dualband-Geschwindigkeiten von bis zu 18 Gbit/s, die mit der neuesten WiFi 6-Technologie betrieben werden†
 - Höhere Netzwerkeffizienz - OFDMA und DL / UL MU-MIMO * liefern Daten gleichzeitig mit weniger Verzögerung an mehrere Geräte
 - Langstreckenabdeckung - Spezieller Hochleistungsverstärker und professionelle Antennen mit wetterfestem IP67-Gehäuse
 - Optimierte Netzwerkerfahrung - Gewährleistet unterbrechungsfreie WLAN-Verbindungen mit nahtlosem Roaming und Omada Mesh-Technologie *
 - Zentrales Cloud-Management - Integriert in Omada SDN für Cloud-Zugriff und Remote-Management
- 2.4 GHz (574 Mbps), 5 GHz (1201 Mbps), 802.11ax/ac/n/g/b/a, 1x Gigabit Ethernet (RJ-45), 280.4 x 106.5 x 56.9 mm



Merkmale		Management-Funktionen	
2,4 GHz *	✓	Management-Plattform	Omada
5 GHz *	✓	Anschlüsse und Schnittstellen	
6 GHz *	✗	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Maximale Datenübertragungsrate *	1800 Mbit/s	Energie	
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	1201 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s	Platzierung *	Stange, Wand
Frequenzband	2.4 - 5 GHz	Produktfarbe *	Weiß
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67
Zahl der Benutzer	250 Benutzer	LED-Anzeigen	✓
Automatische Kanalwahl	✓	Antenne	
Automatischer Kanalscan	✓	Antennentyp *	Intern
MIMO	✓	Antennenfunktionen	Integrierte Antenne
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Antenne Zunahmehöhe (max)	5 dBi
WLAN-Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Gewicht und Abmessungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Breite	280,4 mm
Ratenbeschränkung	✓	Tiefe	106,5 mm
Kabellose Isolierung	✓	Höhe	56,9 mm
Bandsteuerung	✓	Verpackungsdaten	
Quality of Service (QoS) Support	✓	Verpackungsbreite	241 mm
BeamForming	✓	Verpackungstiefe	325 mm
Sicherheit		Verpackungshöhe	67 mm
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	WEP, WPA, WPA2, WPA3	Paketgewicht	1,29 kg
MAC Adressen Filtern	✓	Lieferumfang	
		Menge pro Packung	1 Stück(e)

Sicherheit		Lieferumfang	
Anzahl der SSID-Unterstützung	16	PoE-Adapter enthalten (Power over Ethernet)	✓
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓	Montageset	✓
Protokolle		Betriebsbedingungen	
Management-Protokolle	SNMP v1/v2c	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Management-Funktionen		Betriebstemperatur	-30 - 70 °C
Web-basiertes Management	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Syslog	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364010232




6935364010249



0845973073145



845973073145



1210002618564



0840460605281



840460605281

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.