

TP-Link 5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SG1005P V1

Produktname : 5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports



- 5 x 10/100/1000Mbit/s-RJ45-Ports
- Vier PoE-Ports, Datenübertragung und Stromversorgung nur über ein Kabel
- Speist IEEE-802.3af-Geräte und erweitert Ihr bestehendes Netz zu Hause oder im Büro
- Reibungsloser Datentransfer dank 802.1p/DSCP QoS
- Unterstützt PoE mit bis zu 30W je PoE-Port
- PoE-Gesamtleistung von 65W
- Keine Konfiguration oder Installation notwendig

5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports

TP-Link 5-Port-10/100/1000Mbit/s-Desktop-Switch mit 4 PoE-Ports. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 10 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 48 V. Power over Ethernet (PoE)



Management-Funktionen		Energie	
Switch-Typ *	Unmanaged	AC Eingangsspannung	100 - 220 V
Quality of Service (QoS) Support	✓	AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen		DC input Spannung	48 V
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	5	Eingangsstrom	1.25 A
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Stromverbrauch (max.)	64,44 W
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse	5	Power over Ethernet (PoE)	
Netzwerk		Power over Ethernet (PoE) *	✓
Netzstandard *	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
10G-Unterstützung *	✗	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	56 W
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Betriebsbedingungen	
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Wärmeableitung	219,87 BTU/h
Auto-Änderung von MAC-Adressen unterstützt	✓	Gewicht und Abmessungen	
VLAN-Unterstützung	✓	Breite	99,8 mm
Datenübertragung		Tiefe	98 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	10 Gbit/s	Höhe	25 mm
Transferrate	7,44 Mpps	Lieferumfang	
MAC-Adressentabelle *	2000 Eintragungen	Mitgelieferte Kabel	AC
		Schnellstartübersicht	✓
		Benutzerhandbuch	✓
		Betriebsanleitung	✓

Datenübertragung		Verpackungsdaten	
Store-and-Forward	✓	AC-Netzadapter	✓
Sicherheit		Verpackungsart	Box
IGMP-Snooping	✓	Verpackungsbreite	131 mm
Design		Verpackungstiefe	196 mm
Rack-Einbau *	✗	Verpackungshöhe	121 mm
Stapelbar *	✗	Paketgewicht	761 g
Produktfarbe	Schwarz	Nachhaltigkeit	
LED-Anzeigen	✓	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Leistungen		Zertifikate	
Maximum Kabellänge	100 m	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Ventilatorlos	✓	Zertifizierung	FCC, CE, RoHS
Energie		Logistikdaten	
Energiequelle *	DC/PoE	Warentarifnummer (HS)	85176990
Netzteil enthalten *	✓		



6935364083212



6935364083229




0845973083212




845973083212



1210002616614



0840460603928



840460603928

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.