

Epson TM-T20IV 203 x 203 DPI Kabelgebunden Thermodruck POS-Drucker

Marke : Epson

Artikel-Code: C31CL47102

Produktname : Epson TM-T20IV(102):USB+Serial+Ether,PS,Blk,EU, RS-232

- Wirtschaftlich: Automatische Papiersparfunktion
 - Modernes Design: Schlankes, modernes Design, ideal für die Theke
 - Hohe Zuverlässigkeit: Lebensdauer der Druckmechanik: 15 Millionen Zeilen
 - Hohe Druckgeschwindigkeiten: Druckgeschwindigkeit von bis zu 250 mm/Sek.
 - Flexible Anschlussmöglichkeiten: Der Epson TM-T20IV(101) unterstützt USB + seriell
 - Rundum sorglos: Epson ist die Nummer Eins der POS-Druckerhersteller in Europa{1
 Epson TM-T20IV. Drucktechnologie: Thermodruck, Typ: POS-Drucker, Maximale Auflösung: 203 x 203 DPI. Druckmedien - Stärke: 53 - 75 µm, Maximaler Rollendurchmesser: 8,3 cm, Unterstützte Papierbreite: 80 mm. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, USB-Anschlusstyp: USB Typ-A, Serielle Schnittstelle: RS-232. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100 Mbit/s. integrierte Barcodes: CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E, Schalldruckpegel (Druck): 55 dB, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 360000 h



Drucken		Energie	
Farbe	✗	Energiequelle *	Gleichstrom
Maximale Auflösung	203 x 203 DPI	Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken	27,2 W
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	250 mm/sek	AC Eingangsspannung	100 - 230 V
Zeichengröße	1,25 x 3 mm	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Zeichendichte	22,6 Zeichen pro Zoll	DC-Ausgangsspannung	24 V
Zeichen	Grafik	Stromverbrauch (Standby)	0,96 W
Drucktechnologie *	Thermodruck	Betriebsbedingungen	
Typ *	POS-Drucker	Betriebstemperatur	5 - 45 °C
Papierhandhabung		Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 50 °C
Druckmedien - Stärke	53 - 75 µm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Maximaler Rollendurchmesser	8,3 cm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Unterstützte Papierbreite	80 mm	Systemanforderung	
Anschlüsse und Schnittstellen		Unterstützt Windows-Betriebssysteme	✓
USB Anschluss *	✓	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android, iOS
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Gewicht und Abmessungen	
USB-Anschlusstyp	USB Typ-A	Breite	140 mm
Serielle Schnittstelle *	✓	Tiefe	199 mm
Serielle Schnittstelle	RS-232	Höhe	146 mm
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Gewicht	1,7 kg
Schnittstelle	Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Drawer kick-out, RS-232, USB 2.0	Verpackungsdaten	
Optionale Konnektivität	Wireless LAN	Mitgelieferte Kabel	AC
Netzwerk		Menge pro Packung	1 Stück(e)
Ethernet/LAN *	✓	Verpackungsbreite	195 mm
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100 Mbit/s	Verpackungstiefe	240 mm
WLAN *	✗	Verpackungshöhe	285 mm

Merkmale		Verpackungsdaten	
integrierte Barcodes *	CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, GS1-128, ITF, UPC-A, UPC-E	Paketgewicht	2,65 kg
Schalldruckpegel (Druck)	55 dB	Lieferumfang	
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	360000 h	AC-Netzadapter	✓
Schneider	✓	Technische Details	
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders	2 Millionen Schnitte	Technologie	Thermal Line
Lebensdauer des Druckkopfes	150 km	Konformitätsbescheinigungen	Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), ICES
Ursprungsland	Philippinen	Sicherheitswarnung	UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1
Wandmontage	✓	Sonstige Funktionen	
Empfangspuffer	4 KB	Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF) 60000000	
Details der eingebauten Sensoren	Paper End Sensor, Paper Near End Sensor		
Design			
Produktfarbe *	Schwarz		



8715946739045

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.