

337212 24-Port-Glasfaser-Spleißbox, LC-Duplex, OM3, 1 HE, ausgestattet, Schwarz

Product Images





Short Description

- Für 19"-Rackmontage, 1 HE Metallgehäuse
- Spleißbox mit 24 Ports x LC/UPC-Duplex-Koppler, OM3
- Mit Schiebeschublade
- Farbige Glasfaser-Pigtails
- Mit Glasfaseradaptern und Pigtails
- Mit Spleißkassette und Kassettenabdeckung
- Inklusive 4 Sätze M6-Schrauben und -Muttern
- Abmessungen: 483 x 243 x 44 mm
- Farbe: Schwarz (RAL 9005)

Description

Die 24-Port-Glasfaser-Spleißbox ist eine kompakte 1HE-Rackmount-Lösung für effizientes Glasfasermanagement in hochdichten Netzwerkkumgebungen. Ausgestattet mit LC-Duplex-Adaptoren unterstützt sie OM3-Multimode-Fasern und eignet sich daher ideal für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung in Rechenzentren und Unternehmensnetzwerken.

Das Gehäuse ermöglicht eine übersichtliche Kabelführung und sicheres Spleißen der Glasfasern und schützt so empfindliche Glasfaserverbindungen. Die vorkonfigurierte Bauweise vereinfacht die Installation, verkürzt die Bereitstellungszeit und gewährleistet eine gleichbleibende Leistung in strukturierten Verkabelungssystemen.

Dank des robusten Metallgehäuses bietet die Spleißbox langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität. Der Frontzugriff ermöglicht einfache Wartung und schnellen Zugriff auf die Anschlüsse und bietet somit eine praktische und skalierbare Lösung für moderne Netzwerkinfrastrukturen.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	853670
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8536700099
Farbe	Schwarz
EAN.	4015867244876
Modellnummer	337212
Dimensions (W x D x H).	483 x 243 x 44 mm
Produktgewicht (kg)	4.3
Kategorie	OM3
LWL Kabeltyp	OM3
Material	Metal
Befestigung	19" rack mount
Zulassungen und Konformität	RoHS
Lieferumfang	24-Port Fiber Optic Splice Box Screw Kits

