



APC Smart-UPS SMT2200IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA

Marke : APC

Artikel-Code: SMT2200IC

Produktname : APC Smart-UPS SMT2200IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA

- 2200VA/1980W USV mit Line-Interactive Technologie und rein sinusförmigen Ausgang
 - Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, VoIP & Desktops in Unternehmen, POS-Kassensysteme im Einzelhandel
 - Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Versorgungsspannung
 - Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect Ethernet Port
 - Zuverlässiges Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel via PowerChute Business Edition
- APC Smart-UPS SMT2200IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200VA




Merkmale		Akku/Batterie	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	25 min
Ausgangskapazität *	2,2 kVA	Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Ausgangsleistung *	1980 W	Akkuladezeit	3 h
Wellenform *	Sine	Design	
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	Produktfarbe *	Schwarz
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Display-Typ	LCD
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	LED-Anzeigen	✓
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Betriebsbedingungen	
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anstieg der Energiemenge	365 J	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Reaktionszeit	6 ms	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Notstrom Aus (EPO)	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Ausgangsspannung	5%	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Gesamtverzerrungsfaktor THD	45 dB	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Geräuschpegel	Überspannung, Überlastschutz	Zertifikate	
Energieschutzeigenschaften	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Akustische Signale	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Batterieaustausch	Zertifizierung	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Akustische Alarm-Modi	✓	Lieferumfang	
Auto-Neustart	✓	Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen		Management-Karte enthalten	✗
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Nachhaltigkeit	
Anzahl der AC-Ausgänge	9 AC-Ausgänge	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Anzahl der Output IEC Jumper	2		
USB Anschluss	✓		

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	Breite	197 mm
USB-Port-Typ	USB Typ-A	Tiefe	544 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Höhe	435 mm
Anzahl serielle Anschlüsse	1	Gewicht	48,8 kg
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Verpackungsdaten	
SmartSlot	✓	Software-CD	✓
SmartConnect-Anschluss	✓	Verpackungsbreite	381 mm
Akku/Batterie		Verpackungstiefe	762 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungshöhe	699 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	8,7 min	Paketgewicht	61,9 kg
		Logistikdaten	
		Produkte pro Palette	9 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	3715,93



0731304337317



731304337317

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.