



APC Smart-UPS SMT3000IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 3000VA

Marke : APC

Artikel-Code: SMT3000IC

Produktname : APC Smart-UPS SMT3000IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 3000VA

- 3kVA/2.7kW USV mit Line-Interactive Technologie und rein sinusförmigen Ausgang
 - Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, VoIP & Desktops in Unternehmen, POS-Kassensysteme im Einzelhandel
 - Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Versorgungsspannung
 - Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect Ethernet Port
 - Zuverlässiges Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel via PowerChute Serial Edition
- APC Smart-UPS SMT3000IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 3000VA



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Formfaktor *	Tower
Ausgangskapazität *	3 kVA	Kabellänge	1,83 m
Ausgangsleistung *	2700 W	Produktfarbe *	Schwarz
Wellenform *	Sine	Display-Typ	LCD
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	151 V	LED-Anzeigen	Status
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Betriebsbedingungen	
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Output Frequenz	50/60 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Automatische Spannungsregulierung	✓	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Anstieg der Energiemenge	365 J	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Effizienz	98,4%	Zertifikate	
Notstrom Aus (EPO)	✓	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Geräuschpegel	53 dB	Zertifizierung	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE, REACH, PEP, EOL
Akustische Signale	✓		
Auto-Neustart	✓	Lieferumfang	
Anschlüsse und Schnittstellen		Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Management-Karte enthalten	✗
Stecker	C20-Koppler	Schnellinstallationsanleitung	✓
Anzahl der AC-Ausgänge	9 AC-Ausgänge	Nachhaltigkeit	
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
USB Anschluss	✓	Gewicht und Abmessungen	
SmartSlot	✓	Breite	197 mm
SmartConnect-Anschluss	✓	Tiefe	544 mm
Akku/Batterie		Höhe	435 mm

Akku/Batterie		Gewicht und Abmessungen	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Gewicht	52,5 kg
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	5,1 min	Verpackungsdaten	
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	17,2 min	Verpackungsbreite	381 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Verpackungstiefe	762 mm
Akkuladezeit	3 h	Verpackungshöhe	699 mm
Hot-Swap-Batterie	✓	Paketgewicht	63,7 kg
Automatischer Batterietest	✓	Logistikdaten	
Kaltstart	✓	Produkte pro Palette	9 Stück(e)
		Warentarifnummer (HS)	85078000
		Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	3335,07



0731304337331



731304337331



5706998577092

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.