

NETGEAR GS108T Managed L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau

Marke : NETGEAR

Artikel-Code: GS108T-300PES

Produktname : GS108T



GS108Tv3 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Pro Switch, Desktop, lüfterlos, Metallgehäuse mit Insight Cloud Aktivierung
 NETGEAR GS108T. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 8. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 8000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 16 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x. DC input Spannung: 54 V. Netzstecker: DC-Anschluss

Management-Funktionen		Design	
Switch-Typ *	Managed	Produktfarbe	Grau
Switch-Ebene	L2	LED-Anzeigen	Aktivität, LAN, Link, PoE, Leistung, Geschwindigkeit
Quality of Service (QoS) Support	✓		
Anschlüsse und Schnittstellen		Leistungen	
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	8	Prozessortaktfrequenz	500 MHz
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Speichertyp	RAM
Netzstecker	DC-Anschluss	Speicherkapazität	128 MB
		Flash-Speicher	32 MB
		Upgradefähige Firmware	✓
		Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	2388657 h
Netzwerk		Energie	
Netzstandard *	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x	Netzteil enthalten *	✓
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-TX	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Port-Spiegelung	✓	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Vollduplex	✓	DC input Spannung	54 V
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Eingangsstrom	1.25 A
Link Aggregation	✓	Stromverbrauch (max.)	5,5 W
Broadcast-Sturmkontrolle	✓		
Ratenbeschränkung	✓		
Spannbaum-Protokoll	✓		
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓		
Anzahl der VLANs	64		
Datenübertragung		Power over Ethernet (PoE)	
Routing-/Switching-Kapazität *	16 Gbit/s	Power over Ethernet (PoE) *	✗
MAC-Adressentabelle *	8000 Eintragungen		
Store-and-Forward	✓		
Jumbo Frames Unterstützung	✓		
Datenpaket-Pufferspeicher	0,5 MB		
Sicherheit		Betriebsbedingungen	
DHCP-Funktionen	DHCP client	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Zugriffkontrollliste	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 70 °C
		Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
		Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
		Höhe bei Lagerung	0 - 3000 m
		Wärmeableitung	18,66 BTU/h
		Gewicht und Abmessungen	
		Breite	158 mm
		Tiefe	101 mm
		Höhe	27 mm
		Gewicht	430 g

Sicherheit		Lieferumfang	
Zugriffskontrollliste (ACL) IPv6-Einträge	100	Betriebsanleitung	✓
IGMP-Snooping	✓	Verpackungsdaten	
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	802.1x RADIUS	Verpackungsart	Box
MAC Adressen Filtern	✓	Verpackungsbreite	226 mm
Multicast-Funktionen		Verpackungstiefe	270 mm
Multicast Unterstützung	✓	Verpackungshöhe	64 mm
IPv4 Multicast-Einträge	32	Paketgewicht	780 g
Anzahl der gefilterten Multicast-Gruppen	256	Zertifikate	
Protokolle		Zertifizierung	CE, FCC, VCCI Class B, C-Tick
Management-Protokolle	SNMP	Logistikdaten	
Switch Protokoll	SNMP	Breite des Versandkartons	214 mm
Data Link Protokolle	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet	Länge des Versandkartons	474 mm
Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTP, HTTPS	Höhe des Versandkartons	312 mm
Design		Warentarifnummer (HS)	85176990
Stapelbar *	✗	Gewicht Versandkarton	5,49 kg
		Anzahl Produkte pro Versandkarton	6 Stück(e)



0606449138634



606449138634

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.