



TP-Link Omada EAP772 WLAN Access Point 9300 Mbit/s Weiß

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Omada

Artikel-Code: EAP772

Produktname : EAP772

TP-Link Omada EAP772. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 9300 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,.... Ethernet LAN Datentransferraten: 2500 Mbit/s. Produktfarbe: Weiß



Merkmale		Sicherheit	
2,4 GHz *	✓	Fernauthentifizierungs-Einwahl-Benutzerdienst (RADIUS)	✓
5 GHz *	✓	Zugriffskontrollliste	✓
6 GHz *	✓	Management-Funktionen	
Maximale Datenübertragungsrate *	9300 Mbit/s	Web-basiertes Management	✓
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Anschlüsse und Schnittstellen	
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2880 Mbit/s	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Maximale Datenübertragungsrate (6 GHz)	5760 Mbit/s	Design	
Ethernet LAN Datentransferraten	2500 Mbit/s	Platzierung *	Zimmerdecke, Wand
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Produktfarbe *	Weiß
		LED-Anzeigen	✓
Antenne		Zertifikate	
Zahl der Benutzer	380 Benutzer	Zertifizierung	CE, FCC, RoHS, IC
Bluetooth	✓	Gewicht und Abmessungen	
Bluetooth-Version	5.2	Breite	220 mm
MIMO	✓	Tiefe	220 mm
MIMO-Typ	Multi User MIMO	Höhe	32,5 mm
VLAN-Unterstützung	✓	Lieferumfang	
Airtime Fairness (ATF)	✓	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Quality of Service (QoS) Support	✓	AC-Netzadapter	✗
BeamForming	✓	Montageset	✓
Sicherheit			
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal		

Sicherheit		Betriebsbedingungen	
MAC Adressen Filtern	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Funktionen Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Anzahl der SSID-Unterstützung	24	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%



8885020623055



0810142821728



810142821728



8885020623093



8885020623062

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.