



APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah)

Marke : APC

Artikel-Code: BX1600MI

Produktname : APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah)

APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah)

APC Back-UPS 1600VA, 230V, AVR, IEC Ausgänge, Batterie, 24V (2x 12V, 7.0Ah):

Diese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Unternehmen. Die 1600VA Tower-USV verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, von denen 4 für Batterie-Backup und Überspannungsschutz und 2 nur für Überspannungsschutz ausgelegt sind. Sie absorbiert eine Energie bis zu 273 Joule. Es verfügt über die Funktion der automatischen Spannungsregulierung, die Spannungseinbrüche und Überspannungen auf das richtige Niveau korrigiert.



Merkmale

USV-Topologie *	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität *	1,6 kVA
Ausgangsleistung *	900 W
Wellenform *	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	140 V
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	300 V
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Regulierung der Ausgangsfrequenz	0.5 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung	10%
Automatische Spannungsregulierung	✓
Anstieg der Energiemenge	273 J
Reaktionszeit	6 ms
Eingangs-Leistungsfaktor	0,56
Geräuschpegel	40 dB
Akustische Signale	✓
Akustische Alarm-Modi	Warnung bei geringer Batterie

Anschlüsse und Schnittstellen

AC-Steckertypen	C13-Koppler
Stecker	C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge
USB Anschluss	✓
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Port-Typ	USB Typ-B

Akku/Batterie

Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	1 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	6,5 min
Batterielebensdauer (max.)	2 Jahr(e)
Akkuladezeit	8 h

Design

Formfaktor *	Kompakt
Kabellänge	1,2 m
Eingebauter Ventilator	✓
Produktfarbe *	Schwarz
LED-Anzeigen	✓
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m


Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	Eingangskabel
Management-Karte enthalten	✗
Betriebsanleitung	✓

Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Breite	140 mm
SmartSlot	✗	Tiefe	390 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Höhe	190 mm
		Gewicht	10,3 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungsbreite	390 mm
Batteriekapazität	7 Ah	Verpackungstiefe	140 mm
Akku-/Batteriespannung	24 V	Verpackungshöhe	190 mm
		Paketgewicht	11,3 kg
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85078000



0731304410829



731304410829

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.