



APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Rackmontage 2 HE, 230V, 6x C13 IEC Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inkl. Montageschienen-Set

Marke : APC

Artikel-Code: SRT1500RMXLI



Produktname : APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Rackmontage 2 HE, 230V, 6x C13 IEC Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inkl. Montageschienen-Set

APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Rackmontage 2 HE, 230V, 6x C13 IEC Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inkl. Montageschienen-Set
APC Smart-UPS On-Line, 1500VA/1500W, Rackmontage 2 HE, 230V, 6x C13 IEC Ausgänge, SmartSlot, verlängerte Laufzeit, inkl. Montageschienen-Set. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1500 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge, Serielle Schnittstelle: RJ-45. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterie Lebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, EAC




Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Doppelwandler (Online)	Kabellänge	1,83 m
Ausgangskapazität *	1,5 kVA	Produktfarbe *	Schwarz
Ausgangsleistung *	1500 W	Display-Typ	LCD
Wellenform *	Sine	LED-Anzeigen	Status
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	50 V	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	150 V	Betriebsbedingungen	
Eingangsfrequenz *	40/70 Hz	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 50 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Output Frequenz	50/60 Hz	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	432 J	Zertifikate	
Crest-Faktor	3:1	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Notstrom Aus (EPO)	✓	Zertifizierung	CE, EAC
Geräuschpegel	50 dB	Lieferumfang	
Akustische Signale	✓	Management-Karte enthalten	✗
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsanleitung	✓
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge	Breite	432 mm
USB Anschluss	✓	Tiefe	505 mm
Serielle Schnittstelle	✓	Höhe	85 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Gewicht	21 kg
SmartSlot	✓	Verpackungsdaten	
SmartConnect-Anschluss	✗	Verpackungsbreite	594 mm
Akku/Batterie		Verpackungstiefe	749 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungshöhe	246 mm
Batterie Lebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Paketgewicht	29,6 kg
Akkuladezeit	3 h		

Akku/Batterie		Logistikdaten	
Hot-Swap-Batterie	✓	Produkte pro Palette	12 Stück(e)
Design		Warentarifnummer (HS)	85078000
Formfaktor *	Rackmount	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	2577,53



0731304340287



731304340287

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.