

ASUS ProArt PA249CGV Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Silber

Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt

Artikel-Code: 90LM0031-B01K71

Produktname : PA249CGV

ProArt Display PA249CGV Professional Monitor (24-Zoll (23,8 Zoll sichtbar), 60,4cm, IPS, 144Hz, 95% DCI-P3, Farbgenauigkeit DeltaE<2, Calman Verified, USB-C PD 96W, Light Sync, Auto KVM, Ergonomischer Ständer, ASUS DisplayWidget Center)

ASUS ProArt PA249CGV. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz, Silber



Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	60,5 cm (23.8")	USB Power Delivery	✓
Display-Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	USB-Stromversorgung bis zu	96 W
HD-Typ *	Full HD	HDMI *	✓
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Bildschirmtechnologie *	LCD	HDMI-Version	2.1
Panel-Typ *	IPS	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
LED-Hintergrundbeleuchtung	✓	DisplayPorts-Version	1.4
Touchscreen *	✗	Kopfhörerausgang *	✓
Helligkeit (typisch)	350 cd/m²	Kopfhörerausgänge	1
Reaktionszeit *	5 ms	Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Messungsart der Reaktionszeit	GTG (Gray to Gray)	Eingebaute KVM-Umschaltung	✓
Bildschirmform *	Flach	HDCP	✓
Kontrastverhältnis *	1500:1	HDCP-Version	1.4
Kontrastverhältnis (dynamisch)	3000:1		
Maximale Bildwiederholrate *	144 Hz		
Bildwinkel, horizontal	178°		
Bildwinkel, vertikal	178°		
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben		
Pixel Abstand	0,275 x 0,275 mm		
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm		
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm		
Digital horizontale Frequenz	31 - 223 kHz		
Digital vertikale Frequenz	48 - 144 Hz		
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓		
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Farbraumstandard	DCI-P3, sRGB		
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%		
Farbpalette DCI-P3	95%		
		Ergonomie	
		VESA-Halterung *	✓
		Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
		Wandmontage	✓
		Kabelsperre-Slot *	✓
		Slot-Typ Kabelsperre	Kensington
		Höhenverstellung *	✓
		Einstellbare Höhe (max.)	13 cm
		Pivot	✓
		Pivot Winkel	90 - -90°
		Schwenkbar	✓
		Schwenkwinkelbereich	30 - -30°
		Neigungsverstellung	✓
		Neigungswinkelbereich	23 - -5°
		Energie	
		Energieeffizienzklasse (SDR) *	D

Leistungen			Energie	
NVIDIA G-SYNC *	✗		Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
AMD FreeSync *	✗		Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	14 kWh
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓		Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	35 kWh
Flimmerfreie Technologie	✓		Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	13,71 W
Low-Blue-Light-Technologie	✓		Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
Multimedia			AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl der Lautsprecher	2		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
RMS-Leistung	4 W		Energieeffizienzskala	A bis G
Eingebaute Lautsprecher *	✓		Gewicht und Abmessungen	
Integrierte Kamera *	✗		Gerätebreite (inkl. Standfuß)	540,2 mm
Design			Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	190,4 mm
Marktpositionierung *	Grafikdesign		Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	515,4 mm
Produktfarbe *	Schwarz, Silber		Gewicht (inklusive Standfuß)	5,3 kg
Abnehmbarer Standfuß	✓		Breite (ohne Standfuß)	540,2 mm
Fußfarbe	Silber		Tiefe (ohne Standfuß)	44,4 mm
Anschlüsse und Schnittstellen			Höhe (ohne Standfuß)	323,8 mm
Integrierter USB-Hub *	✓		Gewicht (ohne Standfuß)	3,5 kg
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)		Verpackungsdaten	
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C		Verpackungsbreite	619 mm
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1		Verpackungstiefe	143 mm
Anzahl der Downstream-Ports	4		Verpackungshöhe	416 mm
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1		Paketgewicht	7,9 kg
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3		Verpackungsart	Box
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1		Lieferumfang	
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	✓		Ständer enthalten	✓
			Nachhaltigkeit	
			Nachhaltigkeitszertifikate	Forest Stewardship Council (FSC) Mix, ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
			Sonstige Funktionen	
			Zertifizierung	Mac Compliance FSC MIX Calman Verified TÜV Low Blue Light TÜV Flicker-free TCO Certified EPEAT Gold Energy Star



4711636469951

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.