





119398 DisplayPort 1.2 auf HDMI Adapterkabel, DP-Stecker auf HDMI-Stecker, 5 m, HDR, 4K 60 Hz, vergoldet, unidirektional

Product Images





Short Description

Anschlussstyp: DisplayPort-Stecker auf HDMI-Stecker.

Maximale Auflösung: Unterstützt bis zu 4K 60 Hz (3840 × 2160 bei 60 Hz).

Videofunktionen: Unterstützt HDR und HDCP 1.4/2.2 für geschützte 4K-Inhalte.

Bandbreite: Datenraten bis zu 18 Gbit/s für eine stabile Videoübertragung.

Richtung: Unidirektional von der DisplayPort-Quelle zum HDMI-Display.

Verarbeitungsqualität: Vergoldete Anschlüsse für bessere Signalqualität und längere Lebensdauer.

Kompatibilität: Geeignet für PCs, Laptops, Grafikkarten, Monitore, Fernseher und Projektoren.

Plug-and-Play-Einrichtung: Sofort einsatzbereit.

Description

Das equip® 119395 DisplayPort-auf-HDMI-Adapterkabel ermöglicht den einfachen und direkten Anschluss eines Computers mit DisplayPort-Anschluss an ein HDMI-fähiges Anzeigegerät wie Monitor, Fernseher oder Projektor. Mit DisplayPort-Stecker auf HDMI-Stecker und einer Kabellänge von 5 m eignet es sich ideal für Arbeitsplätze, Heimkino, Klassenzimmer und Besprechungsräume, in denen eine zuverlässige Videoverbindung benötigt wird.

Das Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 4K 60 Hz und Datenraten bis zu 18 Gbit/s und liefert so gestochen scharfe, detailreiche Bilder und eine flüssige Wiedergabe. Vergoldete Anschlüsse tragen zur Signalstabilität bei und reduzieren Störungen. Als unidirektionales Kabel von der DisplayPort-Quelle zum HDMI-Anzeigegerät konzipiert, ermöglicht es eine echte Plug-and-Play-Installation ohne Treiber oder externe Stromversorgung.

Additional Information

Code des Harmonisierten Systems (HS)	85444
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8544421000
EAN.	4015867245569
Farbe	Schwarz
Modellnummer	119398
Winkelstecker	Nein
Anschluss 1	DisplayPort, male
Anschluss 2	HDMI-A, male
Zulassungen und Konformität	CE & RoHS
Operating temperature.	0°C ~ 45°C
Lieferumfang	DisplayPort to HDMI Adapter Cable, 5m
Kabellänge	5m
Dimensions (W x D x H).	4.5 x 4.5 x 5000 mm
Produktgewicht (kg)	0.17
Material	Plastic
Chipsatz	IT6563 (support HDR)

