245557 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, 4 x USB (2C+2A), 2 m, Weiß

Product Images

Short Description

- **PDU-Typ:** Desktop-Stromverteiler mit 4 x USB hubs.
- **Leistung und Kapazität:** 230 V, 16 A, max. 3680 W.
- **Anschlusskonfiguration:** 3 x DIN 49440 (Schuko) und 3 x USB (2 x USB-C, 1 x USB-A).
- **Sicherheit und Schutz:** Integrierter Kinderschutz und Überspannungsschutz.
- **Kabelspezifikationen:** H05VV-F 3G 1,5 mm² x 2 m mit 90°-Winkelstecker.
- **Kabellänge:** 2 m.

Description

Die Equip 245557 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, 4 x USB (2C + 2A), 2 m Kabellänge, Weiß, ist eine kompakte und vielseitige Stromversorgungslösung, die speziell für die Lade- und Stromversorgungsbedürfnisse moderner Haushalte, Büros und Arbeitsplätze

entwickelt wurde. Mit drei AC-Steckdosen und vier USB-Ladeanschlüssen, darunter zwei USB-C- und zwei USB-A-Anschlüsse, ermöglicht sie das gleichzeitige Laden und Betreiben mehrerer Geräte über eine einzige Steckdose.

Ihr platzsparendes Würfeldesign sorgt für Ordnung und bietet bequemen Zugriff auf Strom von allen Seiten. Der integrierte Netzschalter ermöglicht die einfache Steuerung aller angeschlossenen Geräte und hilft, Energie zu sparen, wenn diese nicht verwendet werden. Dank des großzügigen 2-Meter-Kabels lässt sich die Steckdosenleiste flexibel auf Schreibtischen, Arbeitsplatten oder in Entertainment-Centern platzieren. Sie vereint Funktionalität, Komfort und ein stilvolles weißes Design und ist somit die ideale Lösung zum Laden von Smartphones, Tablets, Laptops und anderen elektronischen Alltagsgeräten.

Additional Information

Programmable power supply (PPS) (YES/NO).	Nein
Port 1 Power Output.	USB-C1/C2 Output: DC 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.9A, 15V⎓2.33A, 20V⎓1.75A (Max.35W)
Port 2 Power Output.	USB-A1/A2 Output: DC 5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 15V⎓2A, 20V⎓1.5A (Max.30W)
Port 3 Power Output.	USB-C1+C2/A1/A2 Output: DC 5V⎓3.4A (Max.17W)
Port 4 Power Output.	USB-C1+C2+A1+A2 Output: DC 5V⎓3.4A (Max.17W)
Farbe	Weiß
Modellnummer	245557
Kabellänge	2m
Dimensions (W x D x H).	86.8 x 86.8 x 75.9 mm
Produktgewicht (kg)	0.49
Shell material	ABS+PC
Wechselstromsteckdosen	Schuko-Steckdoses
Steckertyp	Schuko CEE7/7 90° Angled
Befestigung	Desktop
Eingangsspannung	230V, 16A, Max. 3680W
Zulassungen und Konformität	CE, RoHS
Lieferumfang	3-Outlet Power Cube with Switch x 1 Quick Installation Guide x 1
Code des Harmonisierten Systems (HS)	853710
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8537109899
EAN.	4015867245460

