

iiyama TE5513A-B2AG Signage Display 138.7 cm (54.6') Wi-Fi 138,7 cm (54.6") WLAN 4K Ultra HD Touchscreen Eingebauter Prozessor Android

Marke : iiyama

Artikel-Code: TE5513A-B3AG

Produktname : TE5513A-B2AG Signage Display 138.7 cm (54.6') Wi-Fi

Ein 54.6" (138.8 cm) interaktives und Google EDLA-zertifiziertes Display für eine nahtlose Integration und Zusammenarbeit in Bildungs- und Unternehmensbereichen

iiyama TE5513A-B2AG Signage Display 138.7 cm (54.6') Wi-Fi 138,7 cm (54.6") WLAN 4K Ultra HD Touchscreen Eingebauter Prozessor Android:

Das TE5513A-B3AG ist ein interaktives 4K-UHD-Display mit Google EDLA-Zertifizierung, das Leistung und Präzision neu definiert. Ausgestattet mit einem Zero-Gap Air Bonding LCD-Bildschirm zur Eliminierung von Bewegungsparallaxe und PureTouch-IR+ mit Handflächenerkennung sorgt es für eine reibungslose und präzise Interaktion. Angetrieben von iiWare 21E mit Android 14-EDLA, WiFi-6E mit BT 5.0 Konnektivität, iiControl (DMS), iiShare & EShare (kabellose Bildschirmfreigabe), integriert es sich nahtlos in Ihr Ökosystem. Genießen Sie zusätzliche Funktionen wie einen PIR-Bewegungssensor für mehr Energieeffizienz – ideal für Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen, die die Zusammenarbeit, Kommunikation und den Fortschritt fördern.

Bildschirm		Energie	
Panel-Typ	IPS	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Bildschirmdiagonale *	138,7 cm (54.6")	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
HD-Typ *	4K Ultra HD	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Touchscreen *	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Touchscreen Technologie	PureTouch-IR	Computersystem	
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40	Eingebauter Prozessor *	✓
Natives Seitenverhältnis	16:9	Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Reaktionszeit	8 ms	Speicherkapazität	6 GB
Kontrastverhältnis	1200:1	Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Bildwinkel, vertikal	178°	Interne Speicherkapazität	128 GB
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Installiertes Betriebssystem	Android
Pixel Abstand	0,315 x 0,315 mm	Version des Betriebssystems	14
Aktiver Displaybereich (B x H)	1209,6 x 680,4 mm	Gewicht und Abmessungen	
Bildschirmdiagonale (cm)	138,8 cm	Displaybreite	1267 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz	Display Tiefe	117,5 mm
Oberflächenhärte	7H	Display Höhe	765,5 mm
Touch Reaktionszeiten	5 ms	Displaygewicht	28,7 kg
Glasdicke	3,2 mm	Breite	1267 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Tiefe	117,5 mm
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1	Höhe	765,5 mm
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Gewicht	28,7 kg
Anzahl der USB-Anschlüsse	6	Verpackungsdaten	
USB Power Delivery	✓	Verpackungsbreite	1385 mm
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Verpackungstiefe	185 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Verpackungshöhe	865 mm
RS-232C	✓	Paketgewicht	34,8 kg
OPS-Modulslot	✓	Lieferumfang	
Audio Return Channel (ARC)	✓	Fernbedienung enthalten	✓
Audio		Eingabestift	✓
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Anzahl der Stylus-Stifte	4
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI

Audio		Betriebsbedingungen	
RMS-Leistung	60 W	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Design		Logistikdaten	
Ausrichtung	Horizontal	Produkte pro Palette	6 Stück(e)
Panel-Montage-Schnittstelle	400 x 400 mm	Netzwerk	
Rahmenbreite (unten)	4,67 cm	Ethernet/LAN *	✓
Rahmenbreite (Seite)	1,67 cm	Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Rahmenbreite (oben)	1,41 cm	WLAN *	✓
Lünettenfarbe	Black	WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Blendfreier Bildschirm	✓	Technische Details	
Leistungen		Audio-Eingang (Mini-Buchse)	✓
On-Screen-Display (OSD)	✓	OPS-Steckplatz	1
Menüsprachen	CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, Litauisch, LAT, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Ukrainisch	Wiedergabemedien	✓
HDCP	✓	Benutzerkontrollen	general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
HDCP-Version	2.2	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h	Garantiezeit	5 Jahr(e)
Energie		Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	126 W	Sonstige Funktionen	
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W	Schnellstartübersicht	✓
		Bluetooth-Version	5.0
		Helligkeit	500 cd/m²
		Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
		Netzteiltyp	Intern



4948570128105

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.