

iiyama TE6513A-B2AG Signage Display 163.8 cm (64.5') Wi-Fi 163,8 cm (64.5") WLAN 4K Ultra HD Touchscreen Eingebauter Prozessor Android

Marke : iiyama

Artikel-Code: TE6513A-B3AG

Produktname : TE6513A-B2AG Signage Display 163.8 cm (64.5') Wi-Fi

Ein 64.5" (□163.9 cm) interaktives und Google EDLA-zertifiziertes Display für eine nahtlose Integration und Zusammenarbeit in Bildungs- und Unternehmensbereichen

iiyama TE6513A-B2AG Signage Display 163.8 cm (64.5') Wi-Fi 163,8 cm (64.5") WLAN 4K Ultra HD Touchscreen Eingebauter Prozessor Android:

Das TE6513A-B3AG ist ein interaktives 4K-UHD-Display mit Google EDLA-Zertifizierung, das Leistung und Präzision neu definiert. Ausgestattet mit einem Zero-Gap Air Bonding LCD-Bildschirm zur Eliminierung von Bewegungsparallaxe und PureTouch-IR+ mit Handflächenerkennung sorgt es für eine reibungslose und präzise Interaktion. Angetrieben von iiWare 21E mit Android 14-EDLA, WiFi-6E mit BT 5.0 Konnektivität, iiControl (DMS), iiShare & EShare (kabellose Bildschirmfreigabe), integriert es sich nahtlos in Ihr Ökosystem. Genießen Sie zusätzliche Funktionen wie einen PIR-Bewegungssensor für mehr Energieeffizienz – ideal für Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen, die die Zusammenarbeit, Kommunikation und den Fortschritt fördern.

Bildschirm		Energie	
Panel-Typ	IPS	Energieeffizienzklasse (SDR)	G
Bildschirmdiagonale *	163,8 cm (64.5")	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
HD-Typ *	4K Ultra HD	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Touchscreen *	✓	Computersystem	
Touchscreen Technologie	PureTouch-IR	Eingebauter Prozessor *	✓
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	40	Prozessor Architektur	ARM Cortex-A53+Cortex-A72
Natives Seitenverhältnis	16:9	Speicherkapazität	6 GB
Reaktionszeit	8 ms	Eingebautes Grafikkartenmodell	ARM Mali-G52
Kontrastverhältnis	1200:1	Interne Speicherkapazität	128 GB
Bildwinkel, horizontal	178°	Installiertes Betriebssystem	Android
Bildwinkel, vertikal	178°	Version des Betriebssystems	14
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben	Gewicht und Abmessungen	
Pixel Abstand	0,372 x 0,372 mm	Displaybreite	1489 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)	1428,5 x 803,5 mm	Display Tiefe	87 mm
Bildschirmdiagonale (cm)	163,9 cm	Display Höhe	891,5 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 135 kHz	Displaygewicht	39,4 kg
Oberflächenhärte	7H	Breite	1489 mm
Touch Reaktionszeiten	5 ms	Tiefe	87 mm
Glasdicke	3,2 mm	Höhe	891,5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht	39,4 kg
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen	1	Verpackungsdaten	
Anzahl DisplayPort Anschlüsse *	1	Verpackungsbreite	1640 mm
Anzahl der USB-Anschlüsse	6	Verpackungstiefe	185 mm
USB Power Delivery	✓	Verpackungshöhe	1010 mm
USB-Stromversorgung bis zu	100 W	Paketgewicht	48,5 kg
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2	Lieferumfang	
RS-232C	✓	Fernbedienung enthalten	✓
OPS-Modulslot	✓	Eingabestift	✓
Audio Return Channel (ARC)	✓	Anzahl der Stylus-Stifte	4
Audio		Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Betriebsbedingungen	
		Betriebstemperatur	0 - 40 °C

Audio		Betriebsbedingungen	
Anzahl eingebauter Lautsprecher	2	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
RMS-Leistung	60 W	Logistikdaten	
Design		Produkte pro Palette	6 Stück(e)
Ausrichtung	Horizontal	Netzwerk	
Panel-Montage-Schnittstelle	600 x 400 mm	Ethernet/LAN *	✓
Rahmenbreite (unten)	4,67 cm	Ethernet LAN Datentransferraten	1000 Mbit/s
Rahmenbreite (Seite)	1,67 cm	WLAN *	✓
Rahmenbreite (oben)	1,41 cm	WLAN-Standards	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Lünettenfarbe	Black	Technische Details	
Blendfreier Bildschirm	✓	Audio-Eingang (Mini-Buchse)	✓
Leistungen		OPS-Steckplatz	1
On-Screen-Display (OSD)	✓	Wiedergabemedien	✓
Menüsprachen	Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Norwegisch, Niederländisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch, Ukrainisch	Benutzerkontrollen	general settings (input, volume, backlight), audio (volume, bass, treble, balance, sound mode, mute), screen settings (aspect ratio, pixel shift), display settings (brightness, contrast, hue, display mode colour temp), settings (wireless & networks, share, device, personal, system)
HDCP	✓	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
HDCP-Version	2.2	Garantiezeit	5 Jahr(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h	Konformitätsbescheinigungen	CB, CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, WEEE
Energie		Sonstige Funktionen	
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	144 W	Schnellstartübersicht	✓
Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W	Bluetooth	✓
Stromverbrauch (aus)	0,3 W	Bluetooth-Version	5.0
		Helligkeit	500 cd/m²
		Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
		Netzteiltyp	Intern



4948570128112

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.