
D-Sub 9 Pin Buchse zu 3 Pin Terminalblock Adapter für CAN / LIN Bus

Beschreibung

Dieser Adapter von Delock eignet sich für PCAN, PLIN und BabyLin Anwendungen. Am Terminalblock lassen sich Litzen mit abisolierten Enden anschließen.



Artikel-Nr. 91293

EAN: 4043619912933

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten


- Anschlüsse:
  1 x D-Sub 9 Pin Buchse
  1 x 3 Pin Terminalblock
- Rastermaß: 3,81 mm
- Verwendbar für einen Drahtquerschnitt von 22 bis 18 AWG
- Geeignet für PCAN, PLIN und BabyLin
- Pinbelegung:
  Pin 1 - Pin 3 / 5 / 6 GND
  Pin 2 - Pin 7 LIN
  Pin 3 - Pin 9 VBAT
- Maße (LxBxH): ca. 37 x 28 x 16 mm

Packungsinhalt

- Adapter

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Abbildungen



Allgemein

Geeignet für Leiterquerschnitt:	22 - 18 AWG

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x D-Sub 9 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x 3 Pin Terminalblock

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	3,81 mm
Länge:	37 mm
Breite:	28 mm
Höhe:	16 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**