Adapter USB 2.0 Typ-A Stecker zu Seriell RS-232 RJ45 Buchse schwarz

Beschreibung

Dieser USB 2.0 zu RS-232 Adapter von Delock verbindet die RS-232 RJ45 Konsolenanschlüsse von CISCO Routern, Switches, Access Points und anderen kompatiblen Geräten über ein RJ45-Kabel mit PC oder Notebook.

Hinweis

Das RJ45 Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel-Nr. 63290

EAN: 4043619632909

Ursprungsland: China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
  1 x Seriell RS-232 RJ45 Buchse geschirmt
- Chipsatz: FTDI FT232RL
- Signale: CTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), RTS(8)
- Kompatibel mit USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Geeignet für diverse CISCO Geräte
- Datentransferrate bis zu 230,4 Kbps
- Material: ABS
- Maße (LxBxH): ca. 54 x 24 x 21 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 10/10-64/11
- Linux Kernel 2.6 oder höher
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- USB 2.0 zu 1 x RS-232 RJ45 Adapter
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Allgemein

Funktion:	Plug & Play
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 RJ45
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 2.6 oder höher Mac OS 10.9 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x RJ45 Buchse

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	FTDI FT232RL
Datentransferrate:	230,4 Kbps
FIFO:	128 Byte 256 Byte

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Datenübertragung:	asynchron vollduplex

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Physikalische Eigenschaften

Material:	ABS
Länge:	54,0 mm
Breite:	24 mm
Höhe:	21,0 mm
Farbe:	schwarz

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**