M12 Kabel X-kodiert 8 Pin Stecker gerade zu RJ45 Stecker nach oben gewinkelt S/FTP geschirmt 1 m orange

Beschreibung

Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.

Gewinkelt nach oben

Der RJ45 Stecker ist im 90° Winkel nach oben abgewinkelt, sodass das Kabel senkrecht nach oben aus dem Anschluss herausgeführt wird. Dies ist ideal bei beengten Platzverhältnissen, z. B. in Schaltschränken oder Gehäusen, und verhindert unnötige Biegung des Kabels für eine platzsparende und schonende Kabelführung.

Artikel-Nr. 80999

EAN: 4043619809998

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
  1 x M12 Stecker X-kodiert 8 Pin
  1 x RJ45 Stecker 90° oben gewinkelt
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt (S/FTP)
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Kabelmantelmaterial: PUR
- Kabeldurchmesser: ca. 6,5 mm
- Betriebsspannung: max. 30 V
- Stromstärke: max. 0,5 A
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Schutzart: IP67 (M12)
- Farbe: orange
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Packungsinhalt

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

- M12 Kabel

Abbildungen

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M12 Stecker X-kodiert 8 Pin
Anschluss 2:	1 x RJ45 Stecker 90° oben gewinkelt

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	26 AWG
Material:	PUR
Schirmung:	geschirmt
Länge:	1 m
Farbe:	orange
Kabeldurchmesser:	6,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten. **© 2026 by Delock. Alle Rechte vorbehalten.**