

M12 Kabel X-kodiert 8 Pin Stecker nach unten gewinkelt zu RJ45 Stecker nach oben gewinkelt S/FTP geschirmt 1 m blau

Beschreibung

Dieses industrielle Ethernetkabel von Delock kann verwendet werden, um verschiedene Komponenten mit M12 Konnektoren zu verbinden, z. B. für die Maschinensteuerung oder Automatisierung.

Gewinkelte Anschlüsse

Der M12 Stecker ist im 90° Winkel nach unten abgewinkelt, während der RJ45 Stecker im 90° Winkel nach oben abgewinkelt ist. Diese Bauform ermöglicht eine besonders platzsparende Verlegung in engen Einbausituationen, wie z. B. in Schaltschränken oder Maschinengehäusen. Die gewinkelte Kabelführung verhindert übermäßige Biegebeanspruchung und sorgt für eine langlebige, zuverlässige Verbindung.



Artikel-Nr. 81011

EAN: 4043619810116

Ursprungsland: China

Verpackung:
Wiederverschließbare
Tüte

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x M12 Stecker X-kodiert 8 Pin 90° unten gewinkelt
1 x RJ45 Stecker 90° oben gewinkelt
- Cat.6A Spezifikation
- Geschirmt (S/FTP)
- Drahtquerschnitt: 26 AWG
- Kabelmantelmaterial: PUR
- Kabeldurchmesser: ca. 6,5 mm
- Betriebsspannung: max. 30 V
- Stromstärke: max. 0,5 A
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 70 °C
- Schutzart: IP67 (M12)
- Farbe: blau
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1 m

Packungsinhalt

- M12 Kabel

Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	Cat. 6A
----------------	---------

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x M12 Stecker X-kodiert 8 Pin 90° unten gewinkelt
Anschluss 2:	1 x RJ45 Stecker 90° oben gewinkelt

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 70 °C
---------------------	----------------

Physikalische Eigenschaften

Leiterquerschnitt:	26 AWG
Material:	PUR
Schirmung:	geschirmt
Länge:	1 m
Farbe:	blau
Kabeldurchmesser:	6,5 mm

Herstellerinformationen

Straße	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de

Webseite

www.delock.de

