

## GIGABYTE AORUS FO32U 31,5" UHD-Gaming-Monitor - 3840 x 2160 (UHD), 165Hz, 0,03ms, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

Marke : GIGABYTE

Artikel-Code: FO32U EK

**Produktname :** AORUS FO32U 31,5" UHD-Gaming-Monitor - 3840 x 2160 (UHD), 165Hz, 0,03ms, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

- 32-Zoll OLED-Display mit einer UHD-Auflösung von 3840x2160
  - 165Hz Bildwiederholrate und eine Reaktionszeit von 0,03ms
  - 10-Bit Farbtiefe mit 99% DCI-P3 Farbraumabdeckung
  - Ergonomisches Design: Höhenverstellung, Neigen, Schwenken und Drehen möglich
  - KVM-Unterstützung für plattformübergreifende Steuerung
  - VESA DisplayHDR True Black 400, AMD FreeSync Premium Pro, ClearMR 9000
- AORUS FO32U 31,5" UHD-Gaming-Monitor - 3840 x 2160 (UHD), 165Hz, 0,03ms, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4

GIGABYTE AORUS FO32U 31,5" UHD-Gaming-Monitor - 3840 x 2160 (UHD), 165Hz, 0,03ms, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4:

Erleben Sie das ultimative Gaming-Upgrade mit dem AORUS FO32U. Entwickelt, um Ihnen den entscheidenden Vorteil im Wettbewerb zu verschaffen, überzeugt dieser Gaming-Monitor mit QD-OLED-Technologie, einer beeindruckenden Bildwiederholrate von 165 Hz, exklusiven taktischen Funktionen und einer KI-basierten OLED-Pflege. Mit dem AORUS FO32U sind Sie bestens gerüstet für ein erstklassiges Gaming-Erlebnis.



| Bildschirm                                   |                           | Anschlüsse und Schnittstellen              |              |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| Bildschirmdiagonale *                        | 80 cm (31.5")             | HDMI *                                     | ✓            |
| Display-Auflösung *                          | 3840 x 2160 Pixel         | Anzahl HDMI-Anschlüsse                     | 2            |
| HD-Typ *                                     | 4K Ultra HD               | HDMI-Version                               | 2.1          |
| Natives Seitenverhältnis *                   | 16:9                      | Anzahl DisplayPort Anschlüsse              | 1            |
| Bildschirmtechnologie *                      | OLED                      | DisplayPorts-Version                       | 1.4          |
| Panel-Typ *                                  | OLED                      | Kopfhörerausgang *                         | ✓            |
| Touchscreen *                                | ✗                         | Mikrofon-Eingang                           | ✓            |
| Helligkeit (typisch)                         | 250 cd/m²                 | Gleichstrom-Anschluss (DC)                 | ✓            |
| Reaktionszeit *                              | 0,03 ms                   |                                            |              |
| Messungsart der Reaktionszeit                | GTG (Gray to Gray)        |                                            |              |
| Blendfreier Bildschirm                       | ✓                         |                                            |              |
| Bildschirmform *                             | Flach                     |                                            |              |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)               | 1500000:1                 |                                            |              |
| Maximale Bildwiederholrate *                 | 165 Hz                    |                                            |              |
| Bildwinkel, horizontal                       | 178°                      |                                            |              |
| Bildwinkel, vertikal                         | 178°                      |                                            |              |
| Anzahl der Farben des Displays *             | 1,07 Milliarden Farben    |                                            |              |
| Pixel Abstand                                | 0,181 x 0,181 mm          |                                            |              |
| Sichtbare Größe (horizontal)                 | 69,9 cm                   |                                            |              |
| Sichtbare Größe (vertikal)                   | 39,5 cm                   |                                            |              |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✓                         |                                            |              |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)   | DisplayHDR 400 True Black |                                            |              |
| Farbtiefe                                    | 10 Bit                    |                                            |              |
| Farbraumstandard                             | DCI-P3                    |                                            |              |
| Farbskala                                    | 99%                       |                                            |              |
| Leistungen                                   |                           | Ergonomie                                  |              |
| NVIDIA G-SYNC *                              | ✗                         | VESA-Halterung *                           | ✓            |
|                                              |                           | Panel-Montage-Schnittstelle                | 100 x 100 mm |
|                                              |                           | Kabelsperre-Slot *                         | ✓            |
|                                              |                           | Slot-Typ Kabelsperre                       | Kensington   |
|                                              |                           | Höhenverstellung *                         | ✓            |
|                                              |                           | Einstellbare Höhe (max.)                   | 13 cm        |
|                                              |                           | Pivot                                      | ✓            |
|                                              |                           | Pivot Winkel                               | 0 - 90°      |
|                                              |                           | Schwenkbar                                 | ✓            |
|                                              |                           | Neigungsverstellung                        | ✓            |
|                                              |                           | Neigungswinkelbereich                      | -5 - 20°     |
|                                              |                           |                                            |              |
|                                              |                           | Energie                                    |              |
|                                              |                           | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | G            |
|                                              |                           | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | G            |
|                                              |                           | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 38 kWh       |
|                                              |                           | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden * | 42 kWh       |

| Leistungen                                            |                      | Energie                            |                                  |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| AMD FreeSync *                                        | ✓                    | Stromverbrauch (Standardbetrieb) * | 57 W                             |
| AMD FreeSync-Typ                                      | FreeSync Premium Pro | Stromverbrauch (Standby) *         | 0,5 W                            |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓                    | Stromverbrauch (PowerSave)         | 0,3 W                            |
| Multimedia                                            |                      | AC Eingangsspannung                | 100 - 250 V                      |
| Anzahl der Lautsprecher                               | 2                    | AC Eingangsfrequenz                | 50/60 Hz                         |
| RMS-Leistung                                          | 10 W                 | Energieeffizienzskala              | A bis G                          |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✓                    | Gewicht und Abmessungen            |                                  |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗                    | Gerätebreite (inkl. Standfuß)      | 718,3 mm                         |
| Design                                                |                      | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)       | 158,6 mm                         |
| Marktpositionierung *                                 | Gaming               | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)        | 613,6 mm                         |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz              | Gewicht (inklusive Standfuß)       | 8,53 kg                          |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |                      | Breite (ohne Standfuß)             | 718,3 mm                         |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓                    | Tiefe (ohne Standfuß)              | 57,2 mm                          |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-A, USB Typ-C | Höhe (ohne Standfuß)               | 417,5 mm                         |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B                   | 1                    | Gewicht (ohne Standfuß)            | 6,2 kg                           |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C                   | 1                    | Verpackungsdaten                   |                                  |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2                    | Verpackungsbreite                  | 980 mm                           |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                    | ✓                    | Verpackungstiefe                   | 190 mm                           |
| USB Power Delivery                                    | ✓                    | Verpackungshöhe                    | 580 mm                           |
| USB-Stromversorgung bis zu                            | 18 W                 | Paketgewicht                       | 13,2 kg                          |
| DVI Anschluss                                         | ✗                    | Verpackungsart                     | Box                              |
|                                                       |                      | Lieferumfang                       |                                  |
|                                                       |                      | Mitgelieferte Kabel                | DisplayPort, HDMI, Leistung, USB |
|                                                       |                      | Sonstige Funktionen                |                                  |
|                                                       |                      | Hardware-Kalibrierung              | ✓                                |
|                                                       |                      | Garantiezeit                       | 3 Jahr(e)                        |
|                                                       |                      | Logistikdaten                      |                                  |
|                                                       |                      | Menge pro Versandkarton            | 1 Stück(e)                       |



4719331861940

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.