

NT 30/1 Tact Te M

Lungengängige Feinstäube der Staubklasse M, die häufig auf Baustellen anfallen, beseitigt der 30/1 Tact Te M sicher und zuverlässig. Kompakter Nass-/Trockensauger mit 30-Liter-Behälter.



1 Vollautomatische Filterabreinigung

- Sensorgesteuerte Elektronik für eine optimale Filterabreinigungseffizienz und damit höchste Saugleistung.

2 Geprüfte Filtrationseffizienz von 99,9 Prozent

- Die nahezu vollständige Feinstaubbeseitigung gewährleistet saubere und sichere Arbeitsplätze.

3 Komplettes Antistatiksystem mit leitendem Zubehör

- Wirksamer Schutz vor Stromschlägen durch antistatische Aufladung.

4 Gerätesteckdose mit Ein-/Ausschaltautomatik

- Te-Versionen sind serienmäßig mit Steckdose, Ein-/Ausschaltautomatik und Antistatikvorbereitung ausgestattet.

NT 30/1 Tact Te M, 1.148-235.0, 2019-10-14

TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG



NT 30/1 Tact Te M

- Komplettes Antistatiksystem, inklusive leitender Zubehöre
- Gerätesteckdose mit Automatikanlauf für E-Werkzeuge
- Kühlluftfiltration

Technische Daten

Bestell-Nr.		1.148-235.0
EAN-Code		4054278048215
Luftmenge	**l/s**	74
Vakuum	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Behälterinhalt	**l**	30
Max. Aufnahmeleistung	**W**	1380
Standardnennweite		35
Schalldruckpegel	**dB(A)**	69
Gewicht	**kg**	14,2
Abmessungen (L × B × H)	**mm**	560 × 370 × 580

Ausstattung

Saugschlauch	**m**	4	**Stopplenkrolle**	■
Saugrohr	**Stück / m**	2 × 0,5 / Edelstahl	**Filterabreinigung**	Tact Filter Clean
Filtertüte		Vlies	**Staubklasse**	M
Nass-/Trockenbodendüse	**mm**	360		
Fugendüse		■		
Anschlussmuffe für E-Werkzeuge		■		
Ein-/Ausschaltautomatik für Elektro-werkzeuge		■		
Antistatiksystem		■		
Flachfaltenfilter		PES		
Stoßfester Umlaufschutz		■		
Schutzklasse		I		

■ **Im Lieferumfang enthalten.**


NT 30/1 Tact Te M, 1.148-235.0, 2019-10-14

NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0


1


2


4


5


7


8


10–11


12


13


14


15


16


19



22

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Krümmer, Kunststoff									
Krümmer Adv, elektrisch leitend	1	2.889-168.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	■
Krümmer Adv	2	2.889-170.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem.	□
Kruemmer NW40	3	2.889-171.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	□
Krümmer elektrisch leitend NW40	4	2.889-172.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40. In elektrisch leitender Ausführung. Insbesondere geeignet bei hohem Feinstaubaufkommen.	□
Bodendüsen									
Nass-/Trockenbodendüse Adv für Nennweite DN 35	5	2.889-152.0	1 Stück	DN 35		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse Standard	6	2.889-173.0	1 Stück	DN 35		300 mm		300 Millimeter breite, anthrazitfarbene Nass-/Trockenbodendüse, NW 35. Mit einfach wechselbaren Einsätzen. Inklusive Bürststreifen und Gummilippen.	□
Bodendüse Standard NW40	7	2.889-174.0						Standardbodendüse, anthrazitfarben, in Nennweite DN 40, mit wechselbaren Bürstenleisten und Gummilippen. Geeignet für alle Nass- und Trockenanwendungen.	□
Fugendüsen									
Fugendüse NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	1 Stück	DN 35	225 mm			Fugendüse DN 35, für neue Tact-Reihe.	■
Fugendüse NT Tact DN 40	9	2.889-160.0	1 Stück	DN 40	225 mm			Fugendüse DN 40, für neue Tact-Reihe.	□
Saugrohre, Edelstahl									
Set Saugrohr Edelstahl NW35 550mm	10	2.889-192.0	1 Stück	DN 35	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2-mal 0,55 m).	■
Set Saugrohr Edelstahl NW40 550mm	11	2.889-194.0	1 Stück	DN 40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	□
Saugrohr	12	6.902-081.0	1 Stück	DN 40	0,5 m			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Saugschläuche komplett (Clipsystem)									
Saugschlauch, elektrisch leitend	13	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	■
Saugschlauch	14	2.889-133.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	□
	15	2.889-135.0	1 Stück	DN 35	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	16	2.889-136.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	17	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
Saugschlauch	18	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	□
Saugschlauch, ölbeständig	19	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m			Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	□
Saugschlauch, elektrisch leitend	20	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m			4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	□
	21	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	□
Saugschlauch	22	2.889-161.0	1 Stück	DN 35	2 m				□
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend									
Werkzeugmuffe DN 35, clipbar	23	2.889-151.0	1 Stück	DN 35				Werkzeugmuffe mit Gummiaufsatz und Falschluftschieber für das neue Clip-System. Geeignet für alle gängigen Elektrowerkzeuge.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

NT 30/1 TACT TE M
1.148-235.0


24


26


27


31


32


33


34


36

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
Flachfaltenfilter PES									
Flachfaltenfilter Wet & Dry	24	6.907-662.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Wet & Dry aus PES-Fasermaterial mit blauem Etikett. Geeignet zum Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub und Grobschmutz der Staubklassen M und L.	■
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung									
Entsorgungssack PE zertifiziert für M- und H-Klasse	25	2.889-231.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung. 10 Stück.	■
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	26	2.889-158.0	10 Stück					PE-Plastiksack zur staubfreien Entsorgung.	□
Vliesfiltertüten (3-lagig)									
Vliesfiltertüten	27	2.889-154.0	5 Stück					Vliesfiltertüte mit 30 Liter Volumen. Reißfest, Staubklasse M, für Saugstutzen im Gerätekopf.	■
Saugrohre, Metall									
Set Saugrohr verchromt DN 35 550mm	28	2.889-191.0	1 Stück	DN 35	550 mm			Saugrohrset, Metall verchromt, DN 35, 2-teilig, je 0,55 Millimeter.	□
Reparatursets									
Reparaturset DN 35	29	2.889-149.0	1 Stück	DN 35				Reparaturset DN 35 für das neue Clipsystem.	□
Reparaturset DN 40	30	2.889-150.0	1 Stück	DN 40				Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	□
Flachfaltenfilter PTFE									
Flachfaltenfilter Ultimate	31	6.907-455.0	1 Stück					Flachfaltenfilter Ultimate aus PES-/PTFE-Fasermaterial mit schwarzem Etikett. Für härteste Einsätze beim Saugen von Flüssigkeiten, Feinstaub, Grobschmutz der Staubklassen M und L.	□
Stofffilter									
Kerzenfilter Wood	32	2.414-000.0						Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs der Staubklassen M und L.	□
Autosaugdüsen									
Autodüse	33	6.906-108.0	1 Stück	DN 35		90 mm		Abgewinkelte, flache Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite. Nur für NT-Sauger.	□
Verlängerungsschläuche (Clipsystem)									
Verlängerungsschlauch	34	2.889-145.0	1 Stück	DN 35	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 35. Länge: 2,5 m.	□
	35	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m			Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	□
Sonstiges									
Bohrstaubdüse	36	2.679-000.0	1 Stück					Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.