



Philips 2000 Series Dampfbügelstation

PSG2000/80

- Max. 6 bar Pumpendruck
- 130 g/min Dauerdampf
- Dampfstoß von 300 g

Bis zu 25 % weniger Zeit mit Bügeln
verbringen*

- Starker Dampfstoß von 300 g
- Langlebige und leicht gleitende Keramikbügelssole
- Handliches und kompaktes Design für eine einfache Aufbewahrung
- 1,4-Liter-Wasserbehälter für lange Verwendung
- Schnelle Faltenentfernung mit 130 g/min Dauerdampf

** Im Vergleich zum EasySpeed Dampfbügeleisen GC1742

**30 % Wasser- und Stromeinsparung im Eco-Modus

Highlights

Dampfstoß von 300 g



Starker Dampfstoß zur schnellen und effizienten Bewältigung Ihrer Bügelwäsche.

Keramikbügelsohle



Die Keramikbügelsohle gleitet sanft über alle Stoffe. Zudem ist sie antihaftbeschichtet, kratzfest und einfach zu reinigen.

Handlich und kompakt



Dank ihrer kompakten Größe ermöglicht Ihnen die Dampfbügelstation ein müheloses und komfortables Bügelerlebnis.

1,4-L-Wassertank für lange Nutzung



Transparenter 1,4-Liter-Wasserbehälter. Sobald der Wasserbehälter leer ist, wird dies durch eine Anzeigelampe signalisiert. Füllen Sie den Behälter ganz einfach jederzeit über die große Öffnung mit Leitungswasser nach.

130 g/min Dauerdampf



Der leistungsstarke, gleichmäßige Dampf entfernt Falten in allen Stoffen mit Leichtigkeit.

Spezifikationen

Schnelles Glätten

Druck: 6 bar Pumpendruck
Leistung: 2.400 W
Kraftvoller Dampfstoß: 300 g
Gleichmäßiger Dauerdampf: 130 g/min
Vertikaldampf: Ja

Einfache Bedienung

Aufheizdauer: 2 minute(s)
Fassungsvermögen des Wassertanks: 1,4 nm
Bügelsohle: Keramik
Länge des Netzkabels: 1,6 m
Schlauchlänge: 1,4 m
Automatische Abschaltung: Ja

Gewicht und Abmessungen

Gewicht des Bügeleisens: 1,03 kg
Verpackungsabmessungen (B x H x L): 395 x 230 x 308 (L x B x H) cm
Produktabmessungen (B x H x L): 315 x 120 x 285 (L x B x H) cm
Gewicht (inkl. Verpackung): 3 kg
Gewicht des Bügeleisens mit Basisstation: 2,3 kg

Entkalkung

Für Leitungswasser geeignet: Ja
Calc-Clean-Lösung: Smart Calc-Clean

Garantie

2 Jahre weltweite Garantie: Ja

