

TP-Link INSIGHT S445 Turret IP-Sicherheitskamera Draußen 2688 x 1520 Pixel Zimmerdecke

Marke : TP-Link

Artikel-Code: INSIGHT S445(4MM)

Produktname : INSIGHT S445

TP-Link INSIGHT S445. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Turret. Betrachtungswinkel (horizontal): 80.4°, Betrachtungswinkel (vertikal): 41.8°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 98.7°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Sensortyp (Panoramakamera): CMOS, Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera): 52 dB



Leistungen		Audio	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Eingebaute Lautsprecher	✓
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Audio-System	2-Wege
Übertragungstechnik *	Kabelgebunden	Audio input Kanäle	1.0 Kanäle
Maximaler Arbeitsabstand	80 m	Audio Kanäle	1.0 Kanäle
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Unterstützte Audioformate	G.711 A-law
Tag/ Nachtmodus	✓	Samplerate	8 kHz
Infrarot (IR)-Abschaltfilter	✓	Eingebautes Mikrofon	✓
Ansicht aus der Ferne	✓	Mikrofonanzahl	1
Dynamischer Bereich	120 dB	Bereich der Bitrate	0 - 64 Kbit/s
Design		Netzwerk	
Formfaktor *	Turret	Ethernet/LAN *	✓
Befestigungstyp *	Zimmerdecke	Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Produktfarbe *	Weiß		TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Gehäusematerial	Metall	Unterstützte Netzwerkprotokolle	
Schutzfunktion	Wasserdicht	WLAN *	✗
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP67	Bluetooth *	✗
Wetterfestigkeit	✓	Live-View	✓
Kamera		Speichermedium	
Mindestbeleuchtung	0 Lux	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Betrachtungswinkel (horizontal)	80.4°	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Betrachtungswinkel (vertikal)	41.8°		
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	98.7°		
Neigungswinkelbereich	0 - 90°		
Kamera Verschlusszeit	1/3 to 1/10000		
Bildsensor		Anschlüsse und Schnittstellen	
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Vollbildverfahren	✓		
Sensor-Typ *	CMOS		
		Sicherheit	
		Integrierte Siren	✓
		Passwortschutz	✓
		Video-Bewegungsmelder	✓

Panoramakamera		Sicherheit	
Sensortyp (Panoramakamera)	CMOS	IP-Adressen Filter	✓
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera)	52 dB	HTTPS-Verschlüsselung	✓
Dynamischer Bereich digitale Weite (DWDR) (Panoramakamera)	✓	Warnbenachrichtigungstyp	Push-Benachrichtigung
Objektiv		Bewegungssensor	✓
		Spiegel	✓
		Digest-Authentifizierung	✓
		Management-Funktionen	
		Webbrowser	✓
		Cloud-verwaltet *	✓
		Reset-Knopf	✓
		Energie	
Nachtsicht		Energiequelle *	Gleichstrom, PoE
		Stromverbrauch (max.)	11 W
		Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))	12 W
Nachtsicht *	✓	DC-Ausgang Volt	12
LED Typ	IR/Weiß	Betriebsbedingungen	
Video		Betriebstemperatur	-30 - 60 °C
Maximale Auflösung *	2688 x 1520 Pixel	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 60 °C
Megapixel insgesamt *	4 MP	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Videokompressionsformate	H.264, H.264+, H.265, H.265+	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Unterstützte Grafik-Auflösungen	1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520	Gewicht und Abmessungen	
Videoaufnahme	✓	Breite	111 mm
Bildqualitätsanpassung	Helligkeit, Kontrast, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe	Höhe	83,7 mm
Bitratenkontrolle	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)	Länge (mm)	111 mm
Übertragungsgeschwindigkeit	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps	Gewicht	480 g
Gegenlichtkompensation	✓	Verpackungsdaten	
Highlight-Kompensation (HLC)	✓	Verpackungsart	Box
Digital Wide Dynamic Range (DWDR)	✓	Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1
		Montageset	✓
		Schrauben enthalten	✓
		Bohrschablone enthalten	✓
		Betriebsanleitung	✓



0810142823999



810142823999



1210002606332



8885020628227

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.