

TP-Link TAPO C201 Sicherheitskamera IP-Sicherheitskamera Drinnen 1920 x 1080 Pixel Tisch/Wand

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TAPO C201

Produktname : TAPO C201

TP-Link TAPO C201. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Drinnen, Übertragungstechnik: Verkabelt & Kabellos. Befestigungstyp: Tisch/Wand, Produktfarbe: Schwarz. Betrachtungswinkel (horizontal): 75.2°, Betrachtungswinkel (vertikal): 40.8°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 88.3°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Feste Brennweite: 4 mm




Leistungen		Netzwerk	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Ethernet/LAN *	✗
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	WLAN *	✓
Übertragungstechnik *	Verkabelt & Kabellos	Bluetooth *	✗
Design		Speichermedium	
Befestigungstyp *	Tisch/Wand	Eingebaute HDD *	✗
Produktfarbe *	Schwarz	Integrierter Kartenleser	✓
Kamera		Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Betrachtungswinkel (horizontal)	75.2°	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Betrachtungswinkel (vertikal)	40.8°	Sicherheit	
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	88.3°	Integrierte Siren	✓
Bildsensor		Geräuschpegel der Sirene	93 dB
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm (1 / 3")	Video-Bewegungsmelder	✓
Sensor-Typ *	CMOS	Bewegungssensor	✓
Objektiv		Management-Funktionen	
Zoom-Fähigkeit	✗	Reset-Knopf	✓
Feste Brennweite	4 mm	Energie	
Nachtsicht		Energiequelle *	AC, Gleichstrom
Nachtsicht *	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Nachtsichtdistanz	12 m	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
LED Typ	IR	DC-Ausgang Volt	9
Infrarot-Wellenlänge	850 nm	DC Ausgangsstrom	0,6 A
Video		Betriebsbedingungen	
Maximale Auflösung *	1920 x 1080 Pixel	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Videokompressionsformate	H.264	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Unterstützte Video-Modi	1080p	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Video		Betriebsbedingungen	
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Audio		Lieferumfang	
Eingebaute Lautsprecher	✓	Anzahl der Kameras *	1
Audio-System	2-Wege	Schrauben enthalten	✓
Mikrofonanzahl	1		



8885021371382



8885020621952



8885020628760

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.