

TP-Link Tapo C230 Glühbirne IP-Sicherheitskamera Drinnen 2880 x 1620 Pixel Decke / Schreibtisch

Marke : TP-Link

Produktfamilie: Tapo

Artikel-Code: TAPO C230

Produktname : C230

1/3" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor, 4 mm, F2.0, 850 nm IR LED (40 ft / 12 m)

TP-Link Tapo C230. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Drinnen, Übertragungstechnik: Kabellos. Befestigungstyp: Decke / Schreibtisch, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Glühbirne. Blickwinkel (FOV): 88°, Betrachtungswinkel (horizontal): 75°, Betrachtungswinkel (vertikal): 41°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 3 mm (1 / 3"). Brennweitenbereich: 4 mm



Leistungen		Netzwerk	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	Netzstandard	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Positionierung *	Drinnen	Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
Übertragungstechnik *	Kabellos	WLAN *	✓
Virtueller Assistent	Amazon Alexa & Google Assistant	WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Design		Live-View	✓
Formfaktor *	Glühbirne	Speichermedium	
Befestigungstyp *	Decke / Schreibtisch	Integrierter Kartenleser	✓
Produktfarbe *	Weiß	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Kamera		Max. Speicherkartengröße	512 GB
Kameraschwenkkontrolle	✓	Sicherheit	
Kamera-Schwenksteuerung	✓	Integrierte Siren	✓
Blickwinkel (FOV)	88°	Geräuschpegel der Sirene	99 dB
Betrachtungswinkel (horizontal)	75°	Video-Bewegungsmelder	✓
Betrachtungswinkel (vertikal)	41°	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	88°	Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften	Erkennung von Menschen, Erkennung Leitungskreuzungen, Haustierererkennung, Fahrzeugerkennung
Neigungswinkelbereich	0 - 69°	Management-Funktionen	
Schwenkbereich	0 - 340°	Cloud-verwaltet *	✓
Bildsensor		Reset-Knopf	✓
Anzahl der Sensoren	1		
Größe des Bildsensors	25,4 / 3 mm (1 / 3")		
Vollbildverfahren	✓		

Bildsensor		Energie	
Sensor-Typ *	CMOS	Energiequelle *	AC, Gleichstrom
Objektiv		AC Eingangsspannung	100-240 V
Zoom-Fähigkeit	✗	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Linsen *	1	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	3 W
Brennweitenbereich	4 mm	Stromverbrauch (max.)	5,7 W
Maximale Blendenzahl	2	DC-Ausgang Volt	9
Minimale Blendenzahl	2	DC Ausgangsström	0,6 A
Nachtsicht		Betriebsbedingungen	
Nachtsicht *	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Nachtsichtdistanz	12 m	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
LED Typ	IR	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 90%
Infrarot-Wellenlänge	850 nm	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%
Video		Gewicht und Abmessungen	
Maximale Auflösung *	2880 x 1620 Pixel	Breite	85,4 mm
Megapixel insgesamt *	5 MP	Tiefe	86,8 mm
Unterstützte Videoformate	H.264	Höhe	117,7 mm
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2880 x 1620	Gewicht	190 g
Unterstützte Video-Modi	1620p	Kabellänge	3 m
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	30 fps	Verpackungsdaten	
Geräuschunterdrückung	✓	Verpackungsbreite	160 mm
Bildqualitätsanpassung	DNR	Verpackungstiefe	190 mm
Gegenlichtkompensation	✓	Verpackungshöhe	110 mm
Audio		Paketgewicht	430 g
Eingebaute Lautsprecher	✓	Verpackungsart	Box
Audio-System	2-Wege	Lieferumfang	
Unterstützte Audioformate	RTSP	Anzahl der Kameras *	1
Eingebautes Mikrofon	✓		



1210002606509



8885021371658



0810142824835



810142824835

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.