

TP-Link Tapo C410 Patrone (Form) IP-Sicherheitskamera Draußen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand



Marke : TP-Link

Produktfamilie: Tapo

Artikel-Code: TAPO C410

Produktname : C410


1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor, MicroSD, Wi-Fi, IP65, weiß
TP-Link Tapo C410. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Draußen,
Übertragungstechnik: Kabellos. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Patrone
(Form). Blickwinkel (FOV): 125°, Betrachtungswinkel (horizontal): 111°, Betrachtungswinkel (vertikal):
56°. Sensor-Typ: CMOS, Größe des Bildsensors: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Feste Brennweite: 3,17 mm

Leistungen		Netzwerk	
Typ *	IP-Sicherheitskamera	WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte Positionierung *	Draußen	Bluetooth *	✗
Übertragungstechnik *	Kabellos	Kanalabstand	2400 MHz
Wide Dynamic Range (WDR)	✓	Funktioniert mit Google Assistant	✓
Tag/ Nachtmodus	✓	Funktioniert mit Amazon Alexa	✓
Eingebautes Licht	✓	Live-View	✓
Zertifizierung	CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65	Speichermedium	
Design		Eingebaute HDD *	✗
Formfaktor *	Patrone (Form)	Integrierter Kartenleser	✓
Befestigungstyp *	Decke/Wand	Kompatible Speicherkarten	MicroSD (TransFlash)
Produktfarbe *	Weiß	Max. Speicherkartengröße	512 GB
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP65	Sicherheit	
Wetterfestigkeit	✓	Integrierte Siren	✓
Kamera		Geräuschpegel der Sirene	94 dB
Blickwinkel (FOV)	125°	Video-Bewegungsmelder	✓
Betrachtungswinkel (horizontal)	111°	Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Betrachtungswinkel (vertikal)	56°	Management-Funktionen	
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal	125°	Reset-Knopf	✓
Bildsensor		Energie	
Anzahl der Sensoren	1	Energiequelle *	Akku, Gleichstrom, Solar
Größe des Bildsensors	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	AC Eingangsspannung	100-240 V
Vollbildverfahren	✓	AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Sensor-Typ *	CMOS	Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1,04 W
Objektiv		Stromverbrauch (max.)	2,12 W
Anzahl der Linsen *	1	DC-Ausgang Volt	5
Maximale Blendenzahl	1,65	DC Ausgangsstrom	1 A


Objektiv		Akku/Batterie	
Feste Brennweite	3,17 mm	Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Nachtsicht		Akku	✓
Nachtsicht *		Betriebsbedingungen	
Nachtsichtdistanz	9.1 m	Betriebstemperatur	-20 - 45 °C
LED Typ	IR	Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Infrarot-Wellenlänge	850 nm	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Video		Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Maximale Auflösung *	2304 x 1296 Pixel	Systemanforderung	
Megapixel insgesamt *	3 MP	Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Unterstützte Videoformate	H.264		
Unterstützte Video-Modi	1080p		
Bis zu 30 Frames pro Sekunde	15 fps		
Geräuschunterdrückungstechnologie	3D-Rauschunterdrückung		
Bildqualitätsanpassung	DNR		
Audio		Gewicht und Abmessungen	
Eingebaute Lautsprecher	✓	Gewicht	230 g
Audio-System	2-Wege	Kabellänge	0,5 m
Eingebautes Mikrofon	✓	Verpackungsdaten	
Netzwerk		Verpackungsbreite	146,5 mm
Ethernet/LAN *	✗	Verpackungstiefe	179,5 mm
WLAN *	✓	Verpackungshöhe	79 mm
		Paketgewicht	500 g
		Lieferumfang	
		Anzahl der Kameras *	1



4895252503746



8885020625660



4895252503753

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.