

TP-Link 6-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 4-Port PoE+

Marke : TP-Link

Artikel-Code: TL-SF1006P

Produktname : 6-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 4-Port PoE+



- 6× 10/100 Mbit/s RJ45 Ports
- 4× PoE+ Ports versorgen PoE-Geräten gleichzeitig mit Strom und Daten
- Funktioniert mit IEEE 802.3af/at kompatiblen PoE-Geräten
- Überträgt Daten und Strom bis zu 250m weit über Netzkabel im Extend Mode**
- Der Priority Mode ermöglicht eine Priorisierung für 1-2 Ports, um die Qualität der Übertragung für sensitive Anwendungen zu sichern
- Eine PoE -Versorgung von bis zu 30 W über einen Port ist möglich
- Die PoE-Gesamtleistung aller Ports gleichzeitig beträgt bis zu 67*
- Plug & Play ohne weitere notwendige Konfiguration



6-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 4-Port PoE+

TP-Link 6-Port 10/100Mbit/s-Desktop-Switch mit 4-Port PoE+. Switch-Typ: Unmanaged. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Fast Ethernet (10/100), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 6. Vollduplex. MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen, Routing-/Switching-Kapazität: 1,2 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. DC input Spannung: 53.5 V. Power over Ethernet (PoE)

Management-Funktionen		Energie	
Switch-Typ *	Unmanaged	AC Eingangsspannung	220 V
Anschlüsse und Schnittstellen		AC Eingangsfrequenz	50 Hz
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports *	6	DC input Spannung	53.5 V
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ *	Fast Ethernet (10/100)	Eingangsstrom	1.31 A
Netzwerk		Stromverbrauch (max.)	74 W
Netzstandard *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	Power over Ethernet (PoE)	
10G-Unterstützung *	✗	Power over Ethernet (PoE) *	✓
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T	Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	4
unterstützte Kabeltypen	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	67 W
Vollduplex	✓	Betriebsbedingungen	
Halb-Duplex	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Unterstützung Datenflusssteuerung	✓	Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Auto MDI/MDI-X	✓	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Auto-Negotiation-Funktion	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Selbstlernen von MAC-Adressen unterstützt	✓	Wärmeableitung	252,34 BTU/h
Auto-Alterung von MAC-Adressen unterstützt	✓	Gewicht und Abmessungen	
Datenübertragung		Breite	158 mm
Routing-/Switching-Kapazität *	1,2 Gbit/s	Tiefe	101 mm
Transferrate	0,8928 Mpps	Höhe	25 mm
MAC-Adressentabelle *	2000 Eintragungen	Lieferumfang	
Store-and-Forward	✓	Benutzerhandbuch	✓
Jumbo Frames Unterstützung	✓	Verpackungsdaten	
Jumbo-Frames	2000	AC-Netzadapter	✓
		Verpackungsart	Box
		Verpackungsbreite	131 mm

Design		Verpackungsdaten	
Rack-Einbau *	✗	Verpackungstiefe	196 mm
Stapelbar *	✗	Verpackungshöhe	121 mm
Produktfarbe	Schwarz	Paketgewicht	870 g
Gehäusematerial	Metall	Nachhaltigkeit	
LED-Anzeigen	✓	Nachhaltigkeitskonformität	✓
Leistungen		Zertifikate	
Ventilatorlos	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Energie		Zertifizierung	FCC, CE, RoHS
Energiequelle *	DC/PoE	Logistikdaten	
Netzteil enthalten *	✓	Warentarifnummer (HS)	85176990



6935364030933




6935364030940



0845973088071



845973088071



1210002616324



1210002616317

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.